

# 广东小地磅-单层地磅-条形地磅-双层地磅

产品名称	广东小地磅-单层地磅-条形地磅-双层地磅
公司名称	佛山市顺德区山和电子衡器有限公司容桂分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 广东 佛山市 顺德区容桂鹿茵商铺7号
联系电话	86-075726680530 13600325119

## 产品详情

山和电子衡器有限公司scs数字式汽车衡、汽车地磅

### 产品名称，产品简介

scs数字式汽车衡又称数字式电子过磅秤，具有精度高、稳定性好等特点，准确度等级为iii级，适用于各类载重汽车的称重计量，称量迅速，操作方便，维护简单，此外这种数字式汽车衡相比其他汽车衡具有更强的抗干扰能力。

### 使用环境、适用行业

工厂、货场、仓储、港口、矿山、粮仓、收购站、工地等进出物资计量

### 特点、参数、规格

产品特点：

计量精准、稳定性好、通讯便捷、智能化程度高、抗干扰能力强

产品功能：

1、数字变换技术及补偿技术

2、校准技术、数字技术使汽车衡的偏载（四角）校 3、数字通讯技术 4、智能化技术

- 5、模块化，系统化秤台，多单元组合
- 6、数字式不锈钢激光焊密封传感器，精度等级c3级，防水
- 7、计算机操控，全中文操作界面，直观，功能强大

规格及参数：

宽度系列：3m 3.2m 3.4m

长度系列：6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m 准确度等级：iii级

最大称量：30t ~ 150t 适用范围：各类载重汽车的称重计量，称量迅速准确，操作方便，维护简单

其他说明：1.电气部分具有模拟式和数字式两种配置 2.可选配打印机、大屏幕等

3.无基坑或有基坑两种安装方式，推荐用无基坑方式 4.多种防爆模式可选 5.提供oem、odm制作

全部设计过程均采用计算机辅助设计，大量应用最新进的应力及结构设计分析软件

### 选配配件

### 注意事项

1. 该产品不能超载，应专秤专用，注意操作环境中的湿度和粉尘
2. 使用时保持良好的称重习惯。过磅车辆保持时速5公里的速度，均匀上磅。避免快速上磅、急刹车等野蛮行为，导致称重不准及影响汽车衡的使用寿命
3. 称重显示控制器长期不能使用时（如一个月以上），应根据环境条件进行通电检查，以免受潮或其他不良气体侵蚀影响可靠性
4. 禁止在汽车衡秤台上进行电弧焊作业，若必须在秤台上进行电弧焊作业。请注：意断开信号电缆与称重显示控制器的连接，电弧焊的地线必须设置在被焊部位的附近，并牢固接触秤体上，切不可使用传感器成为电弧焊的一部分
5. 由于很多使用场合可能有鼠害威胁，电子台秤信号线有些地方裸露在外面，因此需严防鼠害
6. 经常清理传感器上的杂物，定期给传感器受力钢球上打黄油，以免生锈或抵住传感器，造成称重不准或跳数现象
7. 经常检查各接线是否松动，折断，接地线是否牢靠
8. 定期打开秤盖，清除下面的杂物，保证电子台秤的使用稳定性
9. 经常检查限位间隙是否合理，秤体是否与其他物品接触、碰撞等

10. 定期检查排水管道是否堵塞，保持良好排水

11. 电子汽车衡的称重显示器如发生故障时应迅速断电，不能准确判断断电原因的应通知我公司专业工程师进行检查整理：用户不能随意拆开机箱，更不可以随意更换内部零件

电子汽车衡的操作人员和仪器维修人员均需通过专门培训才能从事操作和维修。

我公司还销售各类电子衡器：电子秤，电子桌秤，案秤，电子计数秤，电子平台秤，落地式电子秤，高精度电子秤，电子地磅秤，液氯钢瓶秤，电子叉车秤，电子轴重称，电子吊钩秤，电子轮椅秤，电子滚筒秤，电子天平，精密电子天平，电子分析天平，进口电子天平，国产分析天平等。

勤酬竭诚为您服务，欢迎您来电咨询，详细请登入网址：<http://www.gd-sanhe.com/>  
产品服务热线：400-888-4442

总机：0757-26680536 手机：13928878605 联系人：辛小姐

产品售后服务：用心服务卖出一台不是目的，目的是让卖出的每一台电子秤都

能很好的让每一位顾客使用，很多顾客担心售前跟售后态度问题，在这里佛山顺德山和衡器设备有限公司郑重承诺用心服务到底。