

# 电子台秤-计重台秤-台秤批发-30kg台秤

产品名称	电子台秤-计重台秤-台秤批发-30kg台秤
公司名称	佛山市顺德区山和电子衡器有限公司容桂分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 广东 佛山市 顺德区容桂鹿茵商铺7号
联系电话	86-075726680530 13600325119

## 产品详情

### 产品名称，产品简介

秤体采用碳钢方管通过专用夹具组焊而成，牢固可靠，表面经喷砂，喷塑  
高强防腐处理，秤脚可调节高度确保台面水平，高精度传感器采用6点限位保护  
秤面板采用1.5~2mm厚304不锈钢，表面经拉丝抛光、防静电处理，  
仪表立柱以700~800mm高度的不锈钢圆管 标准台面尺寸30 × 40mm/40 × 50mm/50 × 60mm/60 × 80,mm  
可根据客户实际需求定做 标准量程：60/100/150/300/500/600/1000kg

### 使用环境、适用行业

高强度加强秤台，碳钢材质精工焊接，结构坚固耐撞击，不锈钢秤盘拉丝处理防静电，适合于工厂、车间、仓库等多种场合使用，是您“秤”心如意的好帮手

### 特点、参数、规格

#### 产品特点：

“田”字型结构秤架更加牢固

#### 产品功能：

秤体采用碳钢方管通过专用夹具组焊而成，牢固可靠

表面经喷砂，喷塑高强防腐处理

秤脚可调节高度确保台面水平，高精度传感器采用6点限位保护

型号	最大秤量	显示分度	精度
tcs-ks-h1-30	30kg	2g	1/15000
tcs-ks-h1-60	60kg	5g	1/12000
tcs-ks-h1-75	75kg	5g	1/15000
tcs-ks-h1-100	100kg	10g	1/10000
tcs-ks-h1-150	150kg	10g	1/15000
tcs-ks-h1-300	300kg	20g	1/15000
tcs-ks-h1-500	500kg	50g	1/10000

面板采用1.5~2mm厚304不锈钢，表面经拉丝抛光、防静电处理，仪表立柱以700~800mm高度的不锈钢圆管 标准台面尺寸300 × 400mm/400 × 500mm/500 × 600mm/600 × 800mm 可根据客户实际需求定做 标准量程：60/100/150/300/500/600/1000kg

**选配配件**

**注意事项**

1. 该产品不能超载，应专秤专用，注意操作环境中的湿度和粉尘
2. 使用时保持良好的称重习惯。称货过程中尽量放在电子台秤的中间位置，让台秤传感器平衡受力。避免秤台受力不均发生倾斜导致称重不准及影响电子台秤的使用寿命
3. 称重显示控制器长期不能使用时（如一个月以上），应根据环境条件进行通电检查，以免受潮或其他不良气体侵蚀影响可靠性
4. 电子台秤使用中避免靠近热源、振动源
5. 由于很多使用场合可能有鼠害威胁，电子台秤信号线有些地方裸露在外面，因此需严防鼠害
6. 经常清理传感器上的杂物，以免抵住传感器，造成称重不准、跳数的现象
7. 经常检查各接线是否松动，折断，接地线是否牢靠
8. 定期打开秤盖，清除下面的杂物，保证电子台秤的使用稳定性
9. 经常检查限位间隙是否合理，秤体是否与其他物品接触、碰撞等
10. 每次使用前检查水平汽包是否居中，确保称重准确性
11. 电子台秤的称重显示器如发生故障时应迅速断电，不能准确判断断电原因的应通知我公司专业工程师进行检查整理：用户不能随意拆开机箱，更不可以随意更换内部零件
12. 电子台秤的操作人员和仪器维修人员均需通过专门培训才能从事操作和维修。

我公司还销售各类电子衡器：电子秤，电子桌秤，案秤，电子计数秤，电子平台秤，落地式电子秤，高精度电子秤，电子地磅秤，液氯钢瓶秤，电子叉车秤，电子轴重称，电子吊钩秤，电子轮椅秤，电子滚筒秤，电子天平，精密电子天平，电子分析天平，进口电子天平，国产分析天平等。

勤酬竭诚为您服务，欢迎您来电咨询，详细请登入网址：<http://www.gd-sanhe.com/>  
产品服务热线：400-888-4442

总机：0757-26680536 手机：13928878605 联系人：辛小姐

产品售后服务：用心服务卖出一台不是目的，目的是让卖出的每一台电子秤都

能很好的让每一位顾客使用，很多顾客担心售前跟售后态度问题，在这里佛山顺德山和衡器设备有限公司郑重承诺用心服务到底。

