

多明尼克.汉德滤芯 DOMNICK HUNTER

产品名称	多明尼克.汉德滤芯 DOMNICK HUNTER
公司名称	富阳市新登镇超滤五金经营部昌东工厂
价格	100.00/支
规格参数	品牌:佳洁 型号:齐全
公司地址	浙江省杭州市富阳新登
联系电话	0571-86458031 13606607916

产品详情

[1]产品定义/特点

新一代dh滤芯/dh精密滤芯/dh过滤器滤芯（oil-x evolution滤芯）采用独特的深层床折叠式技术构建而成，比传统dh滤芯/dh精密滤芯/过滤器滤芯增加了大约450%的过滤面积，极大地改善过滤性能。

新一代dh滤芯/精密滤芯/dh过滤器滤芯具有疏油、疏水的性能，防止液体附着在过滤介绍的纤维上，确保dh滤芯/dh精密滤芯/dh过滤器滤芯的过滤介质的纳尘空间不被凝聚液占据，可有效地降低系统的压力损失和能耗。

工作原理

滤芯是过滤器中重要组成部分，含有杂质的混合气体，通过滤芯时，将混合气体中的液体、油雾、固体颗粒、油蒸气、碳氢化合物、异味、细菌等滤除掉；

一般性而言，除极少数滤芯具有再生性外，滤芯在使用一段时间后，需要更换；

产品参数

dh滤芯型号 (旧款) 流量

l/s m³/min

k009* 9.0 0.5

k017* 17.0 1.0

k020* 20.0 1.2

k058* 58.0 3.5

k145* 145.0 8.7

k220* 220.0 13.2

k330* 330.0 19.8

k430* 430.0 25.9

k620* 620.0 37.3

dh滤芯型号 (新款) 流量

l/s m³/min

010* 10.0 0.6

015* 20.0 1.2

020* 30.0 1.8

025* 60.0 3.6

030* 110.0 6.6

035* 160.0 9.6

040* 220.0 13.2

045* 330.0 19.8

050* 430.0 25.9

055* 620.0 37.3

注：*为dh滤芯过滤等级/过滤精度

dh滤芯的过滤等级/过滤精度

旧款型号 过滤精度 (μm) 残留油分量 (ppm)

pf级 (grade) : 25

ao级 (grade) : 1 1

aa级 (grade) : 0.01 0.01

ax级 (grade) : 0.01 0.001

(活性炭) acs级 (grade) : 0.01 0.001

(除尘) ar级 (grade) : 1

(除尘) aar级 (grade) : 0.01

过滤等级 过滤器类型 过滤精度 最大含油量 过滤效率 进口极限浓度 初始干压降 初始饱和压降 滤芯寿命
前置过滤器等级

ws 除液滴 n/a n/a > 92% n/a n/a n/a n/a -

ao 凝聚式 1 μm 0.6mg/m³

0.5ppm (w) 99.925% 40mg/m³ < 70mbar < 140mbar 12个月 ws

aa 凝聚式 0.01 μm 0.01mg/m³

0.01ppm(w) 99.9999% 10mg/m³ < 140mbar < 200mbar 12个月 ao

acs 除油蒸汽 n/a 0.003mg/m³

0.003ppm(w) n/a n/a < 140mbar n/a 下游检测到油蒸汽 aa

ovr 除油蒸汽 n/a 0.003mg/m³

0.003ppm(w) n/a n/a < 350mbar n/a 6000小时 aa

ar 固体颗粒 1 μm n/a 99.925% n/a < 70mbar n/a 12个月 -

aar 固体颗粒 0.01 μm n/a 99.9999% n/a < 140mbar n/a 12个月 ar

k009-pf,k009-ao,k009-aa,k009-ar,k009-ax,k009-aar,k009-acs;

k017-pf,k017-ao,k017-aa,k017-ar,k017-ax,k017-aar,k017-ac;

k030-pf,k030-ao,k030-aa,k030-ar,k030-ax,k030-aar,k030-ac;

k058-pf,k058-ao,k058-aa,k058-ar,k058-ax,k058-aar,k058-ac;

k145-pf,k145-ao,k145-aa,k145-ar,k145-ax,k145-aar,k145-ac;

k220-pf,k220-ao,k220-aa,k220-ar,k220-ax,k220-aar,k220-ac;

k330-pf,k330-ao,k330-aa,k330-ar,k330-ax,k330-aar,k330-ac;

k430-pf,k430-ao,k430-aa,k430-ar,k430-ax,k430-aar,k430-ac;

k620-pf,k620-ao,k620-aa,k620-ar,k620-ax,k620-aar,k620-ac

过滤精度：过滤精度 μm 残留油分量ppm

pf级：25

ao级：11

aa级：0.01 0.01

ax级：0.01 0.001

acs级：0.01(活性炭) 0.001

ar级：1(除尘)

aar级：0.01(除尘)

规格尺寸：齐全

产品描述：

概念：利用吸附式、凝聚式等过滤原理除去空气中的油、水等杂质的过滤设备材料，用于过滤器中。

主要构成:滤纸、骨架、海绵等

特点：新一代dh滤芯/dh精密滤芯/dh过滤器滤芯(oil-x evolution 滤芯)采用独特的深层床折叠式技术构建而成，比传统dh滤芯/dh精密滤芯/过滤

器滤芯增加了大约450%的过滤面积，极大地改善过滤性能。新一代dh滤芯/精密滤芯/dh过滤器滤芯具有疏油、疏水的性能，防止液体附着在过滤介绍

的纤维上，确保dh滤芯/dh精密滤芯/dh过滤器滤芯的过滤介质的纳尘空间不被凝聚液占据，可有效地降低系统的压力损失和能耗。

k009-pf,k009-ao,k009-aa,k009-ar,k009-ax,k009-aar,k009-ac;

k017-pf,k017-ao,k017-aa,k017-ar,k017-ax,k017-aar,k017-ac;

k030-pf,k030-ao,k030-aa,k030-ar,k030-ax,k030-aar,k030-ac;010ao 010aa 010acs 010ar 010aar 010ovr

015ao 015aa 015acs 015ar 015aar 015ovr

020ao 020aa 020acs 020ar 020aar 020ovr

025ao 025aa 025acs 025ar 025aar 025ovr

030ao 030aa 030acs 030ar 030aar 030ovr

035ao 035aa 035acs 035ar 035aar 035ovr

040ao 040aa 040acs 040ar 040aar 040ovr

045ao 045aa 045acs 045ar 045aar 045ovr

050ao 050aa 050acs 050ar 050aar 050ovr

055ao 055aa 055acs 055ar 055aar 055ovr

k058-pf,k058-ao,k058-aa,k058-ar,k058-ax,k058-aar,k058-ac;

k145-pf,k145-ao,k145-aa,k145-ar,k145-ax,k145-aar,k145-ac;

k220-pf,k220-ao,k220-aa,k220-ar,k220-ax,k220-aar,k220-ac;

k330-pf,k330-ao,k330-aa,k330-ar,k330-ax,k330-aar,k330-ac;

我们根据客户的需要开发了替代多明尼克.汉德domnickhunter滤芯杭州佳洁气源净化设备有限公司，生产的多明尼克.汉德domnickhunter滤芯采用不同结构的不锈钢骨架，耐腐蚀、结构性能优；焊接强度高、气流阻力低。不同精度级别滤芯采用不同结构型式、新型“矩阵混合纤维”使介质接触面积面积大，改进了滤除率，提高了过滤效果。采用抗油耐酸类化学腐蚀的封闭涂沫泡套筒，防止了聚结液体重新进入气流，确保了高效率除油。是完全按原装滤芯外形尺寸规格制作，可直接安装在各级多明尼克.汉德domnickhunter过滤器上。滤芯内外质量可与原件媲美。

c级 适用于滤除大量液体和3微米大小的凝聚物(5ppmw/w残留油份含量)

第1级 两根不锈钢钢孔管，进行10微米机械分离

第2级 深层纤维介质滤除3微米的固态和液态颗粒

t级 适用于滤除液态水和油：可滤除小至1微米大的固颗粒(1.0ppmw/w残留油粉含量)

第1级 纤维介质和介质滤网交替叠层，滤除较大的颗粒

第2级 多层环氧树脂粘合混合纤维介质，深层纤维介质聚结油雾和滤除固态颗粒

a级 适用于聚结极细小的水汽和油雾，可滤除小至0.01微米的固态颗粒(0.01ppmw/w残留油份含量)

内、外滤芯皆防腐蚀

第1级 多层纤维介质和介质滤网，滤除较大的颗粒，在空气进入第2级过滤前进行预过滤

第2级 多层粘合纤维介质，滤除细小的凝聚物外涂膜封闭式泡沫套筒

h级 适用于滤除流行性炭通常可吸收的油蒸气和碳氢化合物蒸汽；可滤小至0.01微米的固态颗粒(0.003ppmw/w残留油份含量)内、外滤芯皆防腐蚀

第1级 极精细的活性炭粉稳定层，可滤除绝大部分油蒸汽

第2级 多层纤维介质粘合微精活性炭粉，可滤除残留的蒸汽

多层精细介质，防止污染物游移

外涂膜封闭式泡沫套筒，防止纤维游移

公司简介：

主营各种压缩空气净化设备：

1、冷冻式干燥机（常温型、高温型、高压型、水冷式、防爆式、防腐式、组合式）

2、吸附式干燥机（无热再生、微热再生、组合式）

3、精密过滤器（可定制铁壳、铝合金、不锈钢、碳钢、汉克森款、含压力容器、除菌过滤器等不同款来最大限度满足客户的要求）

4、精密滤芯【美国汉克森hankison、英国多明尼克.汉德domnick hunter、美国派克panker、德国超滤ultrafilter、意大利海沃斯hisross、纽曼泰克滤芯、震东滤芯、盛大机电滤芯、台湾家盟、宁波贝斯特、杭州联合超滤、科林净化、好利旺滤芯、南京赛格、建德嘉源净化、德国先达zander、意大利柳富达bea、台湾石大滤芯、上海超滤滤芯、西安超滤滤芯、杭州超滤滤芯、瑞典阿特拉斯atlas copco滤芯、杭州山立净化、高精度除油滤芯、smc滤芯、艾可尼滤芯、真空泵排气滤芯索菲特滤芯、仕嘉滤芯、嘉源滤芯，上海森滤、杭州(台湾)嘉美jm、英格索兰ingersoll rand滤芯】

5、高效油水分离器（汽水分离器、气液分离器）

6、高效除油器、不锈钢除菌过滤器（主要应用在对油杂质要求很严格的作业中，如高级喷漆、生物制药）

7、扩散器、消音器 订做非标精密滤芯（空压机管道滤芯）。

8、自动排水器（ad402-04、had-20b、乔克电排、普通电子排水器、内排）

我们有压缩空气滤芯专业的生产线，产品品种、质量在全国排名中都名列前茅，能最大限度地满足客户的需求。

9、.空压机三滤【英格索兰系列，康普艾系列，寿力系列，阿特拉斯系列，复盛系列，富达】

欢迎来电咨询索取以上产品的详细资料（技术规格型号、价格表等）！

另外在同行业我们承诺为您提供最优质的一站式服务：

1、售前服务: 提供技术咨询答疑、提供相应样本资料，进行技术交流；

2、售中服务：提供技术咨询答疑、提供相应图纸，进行技术交流；

3、售后服务：开机调试，用户培训，标准国家质保，产品维修。