

西门子电动三通温控阀

产品名称	西门子电动三通温控阀
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	268.00/台
规格参数	品牌:湖高 连接:法兰 通径:DN15-DN250
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

产品详情

西门子电动三通温控阀 产品概述

西门子电动三通温控阀，可用于合流或分流。用于温度控制、恒定流量、保护水泵等。西门子电动三通温控阀是流量调节阀在温度控制领域的典型应用，其基本原理：通过控制各支路热（冷）媒入口流量的比例，以达到控制出口温度的目的。当负荷产生变化时，通过改变阀门开启度调节流量，以消除负荷波动造成的影响，使温度恢复至设定值。西门子电动三通温控阀由西门子传感器、西门子控制器、西门子电动执行器和西门子或dlrv三通阀门组成，阀门口径：dn15-dn250 阀门承压：pn10-pn25。

产品组成：控制器、电动执行器、三通阀门、传感器、电控箱。优点：

- 具有比例积分（pi）或比例积分、微分(pid)调节功能，控制稳定、精确。
- 针对不同的现场工况，可灵活调整控制参数，达到系统最优化。
- 可由控制器读取当前温度值及观察阀门工作状态。
- 可扩展功能，如远程设置、温度补偿、超温报警；
- 大部分型号可在断电时进行手动操作。

产品概述

西门子电动三通温控阀，可用于合流或分流。用于温度控制

、恒定流量、保护水泵等。西门子电动三通温控阀是流量调节阀在温度控制领域的典型应用，其基本原理：通过控制各路热（冷）媒入口流量的比例，以达到控制出口温度的目的。当负荷发生变化时，通过改变阀门开启度调节流量

，以消除负荷波动造成的影响，使温度恢复至设定值。西门子电动三通温控阀由西门子传感器、西门子控制器、西门子电动执行器和西门子或dlrv三通阀门组成，
阀门口径：
：dn15-dn25
0 阀门承压：
pn10-pn25。
产品组成：
：控制器

、电
动执
行器
、三
通阀
门、
传感
器、
电控
箱。

优点
：a
、具
有比
例积
分（
pi）
或比
例积
分、
微分
（pid
）调
节功
能，
控制
稳定
、精
确。
b、
针对
不同
的现
场工
况，
可灵
活调
整控
制参
数，
达到
系统
最优
化。
c、
可由
控制
器读
取当

前温度值及观察阀门工作状态。
d、可扩展功能，如远程设置、温度补偿、超温报警；
e、大部分型号可在断电时进行手动操作。