

原子灰灌装机-200L耐腐蚀型灌装机

产品名称	原子灰灌装机-200L耐腐蚀型灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	灌装容量:60-300 型号:广志 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

原子灰灌装机-200L耐腐蚀型灌装机

上海广志自动化设备有限公司提供自动化苯丙乳液灌装机、油漆灌装机、液体灌装机、定量灌装机、手动灌装机等，具有性能稳定、操作简便等特点。我们致力于在不断满足客户需求的基础上，提升产品品质和服务水平。

原子灰灌装机-200L耐腐蚀型灌装机的参数：

灌装范围：60-200 (Kg/桶)

功率：0.5 (KW)

灌装速度：30-60 (桶/h)

电压：AC220V ± 10% 50Hz (V)

灌装精度：±0.2% (F.S)

耗气量：3-5 (m/h)

分度值：50 (g)

气源压力：0.4-0.6（MPa）

灌装头数：1

外形尺寸：3800*1200*1650（mm）

防爆等级：EX（d） BT4

桶 型：各种200L桶型

原子灰灌装机-200L耐腐蚀型灌装机的特点：

四个60-200kg桶可同时放在栈板上，人工对准桶口后进行逐个灌装，免除单桶灌装后堆放栈板的麻烦；

整套系统采用隔爆型标准制造，防爆等级：EXdIIBT6；

称重显示控制仪表及称重传感器均有防爆认证；

灌装枪装于特制的装置上，人工拉手可前后左右自由伸缩转动对桶；

灌装枪采用插入式灌注，避免造成物料飞溅于桶上，影响外包装

系统采用两段式大小料自动灌装方式，以提高准确度；

每次在灌装启动同时系统会自动执行扣重功能，将磅台上的重量清零；

单桶灌装值到达后，灌装枪会自动提起等待下次启动；

灌装完成后，只需人工将桶子推出磅台即可；

若遇紧急情况按下紧急停止钮即可解除本次灌装；

当灌装枪未插入桶内而顶在桶口外时，灌装枪自动提起，不执行灌装；

独特防滴漏装置，避免物料滴于桶子上；

灌装完成后，只需人工将整个栈板推出磅台即可；

原子灰灌装机-200L耐腐蚀型灌装机设备使用：

人工上将空桶放置空桶区、自动输送至灌装秤台上，系统自动定位寻找桶口；

灌枪自动插入桶口并将空桶自动去皮，系统打开球阀，采用三段式灌装；

灌装结束，灌枪自动提升至桶外，滴漏盘自动接至灌枪底部，灌装完成；

系统自动输送至暂存区，人工锁盖。

原子灰灌装机-200L耐腐蚀型灌装机适用范围：

适用于食用油、液体化工、润滑油、乳液、食品、果汁等领域。

原子灰灌装机-200L耐腐蚀型灌装机售后服务：

本公司所售产品1年内保修，终身维护服务！

如果在使用本公司产品过程中出现技术问题，我公司负责技术上的配合。

更多相关设备：

150KG液体肥料灌装机_双头灌装机

60KG白乳胶灌装机-强酸强碱灌装机

200KG尿素水包装机 称重式包装机

200公斤陶瓷墨水压盖机,计量称重压盖机

180千克防水涂料包装机-嵌入式包装机