

200L助剂灌装机-自动压盖灌装机

产品名称	200L助剂灌装机-自动压盖灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	灌装容量:60-300 型号:广志 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

200L助剂灌装机-自动压盖灌装机

上海广志自动化设备有限公司销售尿素灌装机、过滤称重灌装机、不锈钢灌装机、双斜坡式灌装机、双头称重式灌装机等成套包装设备，广泛应用于食品、医药、化妆品等行业。我们以的技术和超前的服务，实现了与客户的双赢合作关系。

200L助剂灌装机-自动压盖灌装机的参数：

灌装容量: 60-200L

使用环境: 0-45 ° C

气 源：4-6(kg/m²)

电 源：110/220(VAC)

分度值：50、100、200(g)

灌装精度：±0.2%(F.S.)

灌装速度：40~60(桶/小时)

外型尺寸：1600*1200*1600(mm)

灌装桶规格：中600*h980(mm)

200L助剂灌装机-自动压盖灌装机的特点：

中文显示----7寸全中文彩色显示液晶显示荧幕，全程中文引导操作。称台无桶禁止灌装，差压式零时差撞桶保护，自动去皮，自动侦测启动灌装，防呆、故障检测等，可实现单人同时操作灌装机锁盖作业；

灌装----源自德国技术，五层密封件设计，确保灌装无滴漏现象。

操作方便----可调式包装桶定位槽，系统自动侦测桶定位，自动启动灌装；灌枪度可调150mm，适应不同规格桶；

功能切换----净重/毛重、自动/手动功能切换模式；配置大小球阀组及双段灌枪，大。中。小微量四段灌装设计，，来料流速变化对灌装精度的影响，使灌装准确度及速度提很多；

进口配置----日本原厂PLC、日本继电器、法国开关、台制大小球阀组/美制执行器、德国气缸、台制液晶荧幕等，保证设备，性能稳定。

防爆防护----铸铝隔爆级电控箱，防爆等级IP67（选配）。

200L助剂灌装机-自动压盖灌装机设备使用：

操作流程：开机---人工放桶至秤台---按【开始】键--灌枪自动插入桶口--自动去皮--自动打开灌枪及球阀组开始灌装---大、小、微量三段灌装---到达目标值---灌枪自动关闭并升至桶外---灌装完成。

200L助剂灌装机-自动压盖灌装机适用范围：

适用在涂料、油漆、油墨、胶粘剂、固化剂、树脂、机油、润滑油、食用油、香精、溶剂、农药及其他危险性液体化学产品。

200L助剂灌装机-自动压盖灌装机售后服务：

- 1、省内附近地区48小时为您服务，外省72小时为您服务。
- 2、所售产品免费保修一年，终身维护。
- 3、所销售产品符合要求，可以通过检定(江浙沪客户也可以代检)
- 4、上海区域内免费送货到门、安装、调试，其他地区视情况而定。

更多相关设备：

200L液体肥料桶装站 单喷嘴桶装站

200KG工业漆包装机,定量称重式包装机

300L油脂分装机,摇臂式托盘分装机

200升汽车漆包装机,液体包装机

150L白乳胶灌装机,标准式灌装机