

# SKF液压爪式轴承拉马TMHP10E,SKF强力背拉式拉拔器TMBS150E

产品名称	SKF液压爪式轴承拉马TMHP10E,SKF强力背拉式拉拔器TMBS150E
公司名称	上海旺高机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闸北区中山北路864号
联系电话	86-02156489917-8008 13816110766

## 产品详情

上海旺高机电设备有限公司供应SKF液压爪式轴承拉马TMHP10E,SKF强力背拉式拉拔器TMBS150E,SKF强力背拉式拉拔器TMBS100E, TMBS50E,SKF装拆组合工具套件TMMK20-50SKF液压爪式拉拔器TMHP10E,SKF液压拉拔器套件TMHC110E,SKF盲孔拉拔器套件TMBP20ESKF深沟球拉拔器套件TMMD100,SKF重型爪式拉拔器TMMP10, TMMP15, TMMP6SKF机械式灵巧拉拔器TMMA60, TMMA80, TMMA120,SKF液压助力组合式拉拔器套件TMHC110ESKF液压式灵巧拉拔器TMMA75H, TMMA100H, SKF液压柱塞TMHS75, TMHS100 供应SKF液压灵巧式拉拔器套件TMMA75H/SET, TMMA100H/SET, SKF冲击扳手TMFN23-30供应SKF内轴承拉拔器套件TMIP7-28, TMIP30-60, TMIC7-28, SKF钩形扳手套件HN4-16/SET供应SKF可翻转爪式拉拔器TMMR4F/SET, TMMR8F/SET, TMMR8XL/SET, TMMR16/35XL-1SKF可翻转爪式拉拔器TMMR8, TMMR8F, TMMR40F, TMMR60F, TMMR80F, TMMR120FTMMR160F, TMMR200F, TMMR250F, TMMR350F, SKF标准爪式拉拔器TMMP15系列TMMR160XL, TMMR200XL, TMMR250XL, TMMR350XL, TMMR16/20XL-1, TMMR25/35XL-1SKF标准爪式拉拔器TMMP3x185、TMMP3x230、TMMP3x300、TMMP2x170、TMM P2x65SKF三片式强力拉拔片TMMS100, TMMS160, TMMS260, TMMS50, TMMS380系列三片式卡盘SKF机械调整垫片套件TMA S340, TMA S360, TMA S380, TMA S510, TMA S720, SKF机器调整垫片套件TMA S50/KIT, TMA S75 /KIT, TMA S100/KIT, SKF激光对中调整垫片供应SKF轴对中仪TKSA11, TKSA31, TKSA41, TKSA51, TKSA71D2, TKSA71/PRO, TKSA20激光对中仪SKF皮带对中仪TKBA10、TKBA20、TKBA40, TMEB2, SKF皮带张力计PHL FM10/400、PHL 160/180H1SKF频闪仪TKRS11, TKRS21, TKRS31, TKRS41, TKRS10, TKRS20, SKF磁性温度探头T WIM15-3SKF电子听诊器TMST3, SKF测振笔CMA S100-SL (便携式设备状态监测) SKF测振笔延长线CMA C112-K, SKF激光转速计CMA C 5030K套件(数据采集传感线) SKF红外测温仪TKTL11, TKTK21, TKTL31系列, SKF内窥镜TKES10F、TKES10S、TKES10ASKF红外测温仪TKTL10, TKTL20, TKTL30, CMSS3000-SL, SKF接触式红外测温仪TKDT10, SKF双激光红外测温仪TKTL40, SKF便携数据采集器CMXA75-M-K-SL, SKF传感线CMA C5209SKF漏电检测笔TKED1, SKF油质检查器TMEH1, SKF测声计TMSP1, SKF超声波润滑检查仪TLGU10SKF多功能数字转速计TKRT21, TKRT31, SKF数字转速计TKRT10, SKF多功能数字转速计TKRT20SKF红外热成像仪TKTI21, SKF热像仪TKTI10, TKTI21, TKTI31, SKF超声波检漏仪TKSU10SKF电动黄油枪TLGB20, SKF润滑脂流量计LAGM1000E, SKF电动润滑脂枪TLGB20SKF传感线CMA C5209, CMA C5211, CMA C5095, SKF对中仪演示试验台TMDR2, TDSR10 SKF液压泵729124, 728619E, TMJL50, TMJL100, 729124DU, 729124A, 729124SRB带数字式压力表SKF注油器套件THHP300, 729101/300MPA, 729101/400MPA, THKI300, THKI400, 729101B, 729101ESKF高压软管729101-CK1套件装配, SKF气动泵注油器THAP 400E/K10, THAP 300E/K10, SKF高压软管THAP 300-HK1, THAP 400-HK1, SKF液压螺母H MV20E, H MV22E, H MV28ESKF

气动泵THAP300E/SK1、THAP400E/SK1、SKF注油器THAP150E/SK1、THAP030E/SK1SKF气动泵和注油器套件THAP300E/SET, THAP400E/SET,SKF磁轭TIH030M-Y4,TIH100-Y2SKF气动润滑脂泵LAGG18AE, LAGG180AE, LAGG50AE, SKF手动润滑脂泵LAGG18MSKF轴承加热器TIH030M/230V,TIH100M/230V,TIH220M/MV,TIH220M/LV,TIH100M/MVSKF便携式感应加热器TWIM15/230V, SKF磁性温度探头TWIM15-3, SKF电热板729659CSKF大型感应轴承加热器TIH220M/MV, TIH220M/LV, SKF磁性温度探头TIH P20, SKF便携式加热器TMBH1,SKF温度感应探头TMBH1-3,SKF加热钳TMBH1-2SKF耐热高温手套TMBA G11ET, SKF耐热手套TMBA G11, SKF隔热防油手套TMBA

G11HSKF轴承安装工具TMFT36,TMFT24,SKF装拆轴承组合工具套件TMMK10-35, TDFP 6208上海旺高机电设备有限公司创立于2009年, 经营瑞典SKF轴承, SKF润滑脂及SKF维护工具,瑞士森马simatec授权代理商,simalube小保姆自动注油器,simatherm加热器及simatool轴承安装拆卸工具。德国FAG润滑脂,德国perma自动注油器,美国林肯LINCOLN润滑系统,日本NSK轴承等品牌。 我们的销售范围与客户群体遍及全国各地: 机械制造、冶金、电力、风能、纺织、矿业、造纸、风机、电机、水泵、煤矿、石化、食品、水泥等各行业。主营经销: 一、瑞典SKF全系列轴承产品及SKF维护工具和润滑产品: 1、SKF轴承(深沟球轴承、圆柱滚子轴承、球面滚子轴承、角接触球轴承)。2、SKF轴承安装工具(SKF轴承冷安装工具、SKF轴承加热器、SKF螺母扳手、SKF耐高温工作手套)。3、SKF液压技术装卸工具(SKF液压螺母、SKF液压泵、SKF注油器、SKF压力表、SKF高压软管、SKF高压油管等)。4、SKF对中工具(SKF轴对中仪、SKF无线激光对中仪、SKF皮带轮对中仪)。5、SKF基本状态监测工具(SKF电子听诊器、SKF测振笔、SKF频闪仪、SKF热像仪、SKF内窥镜、SKF转速计、SKF测温仪、SKF检测仪、SKF监测套件等)。6、SKF轴承拆卸工具(SKF轴承机械式拉拔器、SKF液压拉拔器、SKF拉拔器套件、SKF其他拆卸工具)。7、SKF轴承润滑脂系列(SKF润滑油脂、SKF单点自动注油器、SKF润滑脂流量计、SKF油脂加注泵、SKF润滑脂泵等)。8、提供SKF液压泵、SKF注油器套件安装检测维修服务。二、瑞士森马simalube小保姆注油器、simatool安装工具及轴承加热器等。三、德国perma自动注油器CLASSIC、FUTURA、FLEX、STAR、NOVA全系列。四、德国FAG轴承及FAG润滑脂、日本NSK轴承、美国林肯LINCOLN。如需详细资料请欢迎咨询。O21-56-48-99-17、56-48-99-27

周女士: 138-16-11-07-66 液压爪式拉拔器套件轻松地拆卸轴承, 拉拔力可达100KNSKF TMHP 10E爪式拉拔器套件配有液压柱塞, 使轴承拆卸变得轻松, 拆卸力达100kN(美国11.2吨力)。这款功能强大的拉拔器套件包括了三种不同尺寸规格的机械臂, 根据应用空间情况和要求, 可以组装成两条臂或三条臂的拉拔器。技术参数订货号TMHP 10E说明高级液压爪式拉拔器套件组件1 x 机械臂 - 组装架3 x 机械臂, 115 mm (4.5 in.)3 x 机械臂, 160 mm (6.3 in.)3 x 机械臂, 200 mm (7.8 in.)1 x 液压柱塞TMHS 1003 x 延长杆, 用于液压柱塞; 50、100、150mm (2、4、6 in) 1 x 顶头, 带液压柱塞的中心点最大行程80 mm (3.1 in.) 套件总重量14,5 kg (32 lb)液压缸寿命在最高至100 kN (美国11.2 ton) 下工作时最少5000次液压缸螺纹UN 1" x 16 tpi液压缸安全阀极限105 kN (美国11.8 ton) 仪器箱尺寸578 x 410 x 70 mm (23 x 16 x 2.8 in.) 标称拉拔力100 kN (美国11.2 ton) 臂组 1 (3 x TMHP 10E-10) 机械臂有效长度115 mm (4.5 in.) 抓取直径75-170 mm (3.0-6.7 in.)拉爪高度8 mm (0.3 in.) 臂组 2 (3 x TMHP 10E-11) 机械臂有效长度160 mm (6.3 in.) 抓取直径80-250 mm (3.1-9.8 in.)拉爪高度8 mm (0.3 in.) 臂组 3 (3 x TMHP 10E-12) 机械臂有效长度200 mm (7.9 in.) 抓取直径110-280 mm (4.3-11 in.)拉爪高度8 mm (0.3 in.) 备件订货号说明TMHS 100高级液压柱塞, 100kNTMHS 100-1高级液压柱塞, 100 kN, 仅主轴TMHS 8T适用于TMHS 100和8E的延长件和顶头TMHP 10E-5适用于TMHP 10E和TMHC

110E的4个机械臂支撑座(带螺栓和螺母) TMHP 10E-10适用于TMHP 10E和TMHC 110E的机械臂, 长190 mmTMHP 10E-11适用于TMHP 10E的机械臂, 长240 mmTMHP 10E-12适用于TMHP 10E的机械臂, 长285 mm强力背拉式拉拔器即便在狭窄的空间中也可轻松拆卸轴承SKF TMBS E强力背式拉拔器可在传统爪式拉拔器的使用受到空间限制或者需要很长的拉拔深度时使用, 用于轴承拆卸。TMBS 100E和TMBS 150E轴承拉拔器配有液压柱塞, 可轻松产生高达100 kN (美国11.2 ton) 的拉拔力。TMBS 50E 以机械中心轴来产生拉拔力。技术参数 TMBS 50E订货号TMBS 50E目录1 x 卡盘1 x 机械中心轴1 x 横梁2 x 主杆标称拉拔力30 kN (3.4 美吨) 最大拉拔深度110 mm (4.3 in.) 轴径范围7-50 mm (0.3-2 in)工具箱尺寸295 x 190 x 55 mm (11.6 x 7.5 x 2 in.)重量1,8 kg (4 lb)备件TMBS 50E说明订货号主轴TMBS 50E-2主杆、垫圈(4件)、螺栓和螺母(2件) TMBS 50E-1K技术参数 TMBS 100E订货号TMBS 100E目录1 x 卡盘2 x 主杆2 x 延长杆, 125 mm (4.9 in.)4 x 延长杆, 285 mm (11.2 in.)1 x 横梁1 x 液压柱塞TMHS 1002 x 延长杆, 用于液压柱塞; 50、100 mm (2.0、3.9 in) 1 x 顶头, 带液压柱塞的中心点最大行程80 mm (3.1 in.) 标准工作力标称拉拔力100 kN (11.2 美吨) 最大拉拔深度120-816 mm (4.7-31.1 in.)轴径范围20-100

mm (0.8-4 in) 液压柱塞螺纹 1 1/2-16 UN 工具箱尺寸 580 x 410 x 70 mm (23 x 16 x 2.8 in.) 重量 13,5 kg (29.8 lb) 备件 TMBS 100E 说明 订货号 高级液压柱塞, 100kN TMHS 100 液压柱塞, 100 kN, 仅主轴 TMHS 100-1 液压柱塞的延长件、顶头 TMHS 8T 横梁 TMBS 100E-1 主杆、螺母、垫圈 (组) TMBS 100E-2 125 mm (4.9 in) 延长杆 (2件) TMBS 100E-3 285 mm (11.2 in) 延长杆 (4件) TMBS 100E-4 卡盘 (整套) TMBS 100E-5 技术参数 TMBS 150E 订货号 TMBS 150E 目录 1 x 卡盘 2 x 主杆 2 x 延长杆, 125 mm (4.9 in.) 4 x 延长杆, 285 mm (11.2 in.) 1 x 横梁 1 x 液压柱塞 TMHS 1002 x 延长杆, 用于液压柱塞; 50、100 mm (2.0、3.9 in) 1 x 顶头, 带液压柱塞的中心点最大行程 80 mm (3.1 in.) 标称拉拔力 100 kN (11.2 美吨) 最大拉拔深度 120 – 816 mm (4.7 – 31.1 in.) 轴径范围 35-150 mm (1.4-6 in) 液压柱塞螺纹 1 1/2-16 UN 工工具箱尺寸 580 x 410 x 70 mm (23 x 16 x 2.8 in.) 重量 17 kg (37.5 lb) 备件 TMBS 150E 说明 订货号 高级液压柱塞, 100kN TMHS 100