

# 出售沙伯基础PSU JF-1006 EM NAT 30%玻纤增强

产品名称	出售沙伯基础PSU JF-1006 EM NAT 30%玻纤增强
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:沙伯基础 性能:30%玻纤增强
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

### LNP THERMOCOMP 出售沙伯基础PSU JF-1006 EM NAT 30%玻纤增强 性能参数

PESU

JF-1006

制造商	沙特基础工业公司
材料标识	>PESU-GF30-FR<
颜色	本色
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型
阻燃等级	V-0
材料属性	30%玻纤增强 阻燃
符合规定	UL
UL档案号	E45329
认证证书	
比重	ASTM D792

收缩率 流动	ASTM D995
收缩率 垂直	ASTM D995
吸水率 23 ° C 24hr	ASTM D570
拉伸模量 23 ° C	ASTM D638
拉伸强度 屈服 23 ° C	ASTM D638
拉伸强度 23 ° C	ASTM D638
伸长率 屈服 23 ° C	ASTM D638
伸长率 23 ° C	ASTM D638
弯曲强度 23 ° C	ASTM D790
弯曲模量 23 ° C	ASTM D790
悬臂梁缺口冲击 23 ° C	ISO 180
悬臂梁无缺口冲击 23 ° C	ISO 180
落锤冲击	
摩擦系数 动态	ASTM D1894
摩擦系数 静态	ASTM D1894

热变形温度 未退火 1.8MPa

ASTM D648

防火等级 全色 0.50mm

UL94

防火等级 全色 0.50mm

UL94

RTI Elec 全色 0.50mm

UL 746B

RTI Imp 全色 0.50mm

UL 746B

RTI Str 全色 0.50mm

UL 746B