

高的牌多媒体讲台DMT2000 钢制讲台 铁讲台

产品名称	高的牌多媒体讲台DMT2000 钢制讲台 铁讲台
公司名称	广东高的教育科技有限公司
价格	面议
规格参数	高的牌:GDDC
公司地址	广州市荔湾区茶滘路茶滘工业园自编1号7区之二 第三层
联系电话	020-81582702 13802739632

产品详情

dmt2000多媒体讲台功能介绍

需放置台式电脑和实物展示台等多媒体设备且课室比较大、要求功能比较多的学校及机关单位使用。

讲台结构：

、材料：防盗、防火、防静电全钢结构设计，表面经酸洗处理、磷化防锈后静电喷塑，坚固耐用。

、尺寸：外形尺寸：长1400*宽770*高930(单位mm)，展台位置：长470*宽635*高250(单位mm)。

讲台结构

：中央控制区设置在讲台的左边，并设置一个保护门，打开门后，门变成一个工作台面，中央控制区可以安装15-21寸液晶显示器（可选择角度可调）、设有中控、外置电脑光驱、外置电源及手提电脑外接模块的安装位置，显示器和台面接口在讲台关闭状态下均不可见。展示台区域位于右边，推出展示台柜门

的同时打开储物柜门，以方便老师存放物品，且台面还可以做实验。轻轻右推即可使用实物展台；前门可随意选择装大小门、对开门、带粉笔盒门

、讲台锁：整个讲台用一把钥匙或1张卡打开一个锁后便能打开讲台所有的门。

、地台：可根据学校讲坛高度任意选配地台。

、安全设计：讲台边角采用美观的圆弧过渡，具有专业接地保护，防止设备漏电，确保使用安全。

、安装维护方便性

：讲台后面设有专门用于安装和检修用的维修门，并设有理线槽，设备连线均可以在后面完成。

、支持站立和坐下授课：支持。

可扩展功能：

1、台面电脑功能扩展及外接设备接口：

讲台集成有电脑启动与重启开关、外置电脑光驱、220v电源，搭载gd-wj102外接模块配备了usb，话筒、vga、音视频信号输入接口及网络输出接口。具有完善的安装附件。

、智能控制电源：

在没有中控的情况下，具有打开讲台门自动接通多媒体电源，关上讲台门延时4分钟关闭整个多媒体设备电源的功能。

、防盗报警功能：

可无缝升级防盗报警系统，在讲台保管状态下具有遇外力撬门或门未关好，投影机被人剪、拆线发出报警声的防盗报警功能。

、ic/id卡管理系统：

可无缝升级ic/id卡系统，用一张卡便能轻松使用多媒体系统，要求内置式ic/id卡读卡器（即读卡机不外露），外形美观、性能更稳定、安全。

、台面灯光控制系统：可升级台面灯光控制系统。

、组合式安装机柜：

选配结构紧凑的组合式安装机柜及电脑主机固定架（可根据电脑主机调节合适高度），组合式理线架、理线槽，讲台内设备安装维护时拆卸方便，干净整洁，线条流畅。