

浙江省输配水设备：密封圈、密封胶条如何办理涉水产品卫生许可批件

产品名称	浙江省输配水设备：密封圈、密封胶条如何办理涉水产品卫生许可批件
公司名称	贯标集团
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	南京市仙林大道10号三宝科技园1号楼B座6层
联系电话	4009992068 13382035157

产品详情

输配水设备--密封、止水材料：密封圈、密封胶条

用于生活饮用水给水管道接口处连接密封止水时,产品卫生安全性能需符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)的要求,并需要办理涉水产品卫生许可批件。

常规密封圈有哪些：三元乙丙橡胶密封圈、硅橡胶密封圈、丁腈橡胶密封圈、氟橡胶密封圈、天然橡胶密封圈、丁苯橡胶密封圈、丁基橡胶密封圈、氯丁橡胶密封圈等等。密封件材料不应添加任何对水质有害的物质,也不应添加任何对管道或配件的寿命有影响的物质。

产品出厂检验项目有哪些：

根据GB/T 28604-2012《生活饮用水管道系统用橡胶密封件》中规定出厂检验为：1.胶料1.1同班同机台生产的同种胶料为一批。1.2检验项目应包括硬度、拉伸强度、拉断伸长率和空气中的压缩yongjiu变形。1.3当胶料检验结果出现不合格时,应取双倍试样对不合格项目进行复试,若复试不合格,该批胶料为不合格品。2.成品2.1同品种同规格的密封件以不超过5000件为一批。2.1同品种同规格的密封件以不超过5000件为一批。2.3密封件尺寸检验按GB/T 2828.1-2003中的特殊检查水平S-2,可接收质量限(AQL)为4进行抽样。涉水产品卫生许可批件办理--橡胶密封圈/密封胶条申请材料有哪些1.卫生行政许可申请表2.产品生产材料：(一)产品材料及配方；(二)产品标签(铭牌)、产品说明书；(三)企业标准(进口产品提交产品质量标准)；(四)产品名称中使用注册商标的,还应当提供商标注册或商标受理文件复印件；(五)申请单位和实际生产企业的工商营业执照复印件；(六)生产车间平面布局图；(七)生产工艺简述及简图；(八)生产设备和检验设备清单；(九)委托生产的,提交委托加工合同。注：符合《关于印发省级涉及饮用水卫生安全产品卫生行政许可规定的通知》(国卫办监督发〔2018〕25号)附件1“省级涉及饮用水卫生安全产品申报材料要求”。3.产品检验报告：应提供近一年内对产品进行检验后出具的

卫生安全性检验报告。按照《卫生部涉及饮用水卫生安全产品检验规定》要求的检验所需样品数量及规格，在现场随机抽取采集足量的同一批号样品，填写《省级涉及饮用水卫生安全产品检验样品采样单》和《省级涉及饮用水卫生安全产品检验真实性与合规性承诺书》，检验报告应当注明产品名称、性状、规格、批号、数量、生产企业和检验项目、检验方法及评价依据、检验结果、检验结论等。4.样品1件：样品应当与检验样品同时采样、同一批号。样品照片标签符合《涉及饮用水卫生安全产品标签说明书管理规范》要求。