

POM GH-25 宝理GF25%玻纤POM

产品名称	POM GH-25 宝理GF25%玻纤POM
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本宝理 型号:GH-25 密度 : :1.59 g/cm3
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

pom gh-25 宝理gf25%玻纤pom

销售热线【13539087136，唐小姐】

pom gh-25 日本宝理 gf25%玻纤增强 高刚性 高强度

生产厂商：日本宝理塑料有限公司

用途概述：耐高温特性，用于管道器件（管道阀门、泵壳体），草坪设备等

备注说明：良好的滑动性，耐磨性非常优异，电性能优良

重要参数：密度:1.59 g/cm3缺口冲击强度:78 拉伸强度:127 mpa断裂伸长率:3 %弯曲强度:193 mpa

pom中文名称聚甲醛，俗称赛钢、塑钢，又称特灵，系结晶性热塑性工程塑料。

pom主要性能：

- 1) 具高机械强度和刚性；
- 2) 最高的疲劳强度；
- 3) 环境抵抗性、耐有机溶剂性佳；
- 4) 耐反覆冲击性强；
- 5) 广泛的使用温度范围(-40 ~120)；
- 6) 良好的电气性质；
- 7) 复原性良好；
- 8) 具自己润滑性、耐磨性良好；
- 9) 尺寸安定性优。

pom主要用途：

- 1) 电子电器：洗衣机、果汁机零件、键盘、定时器组件、音频/视频设备等；
- 2) 汽车：车把、电动窗、按扣、卷轴、滑块等；
- 3) 工业零件：机械零件、齿轮、衬套、阀门、紧固件、把手、玩具、螺杆、减震器等；
- 4) 工业材料：板、条、管等；
- 5) 机械零件：齿轮、凸轮、软管接头、夹子、开关等。

分类：高耐磨pom、防静电pom、导电pom、玻纤增强pom、防火pom、抗紫外线耐候pom、加铁氟龙pom、矿纤增强pom、碳纤增强pom。

pom物理性质

- 1、pom具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性，特别适合于制作齿轮和轴承
- 2、pom具有耐高温特性，因此还用于管道器件（管道阀门、泵壳体），草坪设备等。
- 3、pom是一种坚韧有弹性的材料，即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性、几何稳定性和抗冲击特性。
- 4、pom的高结晶程度导致它有相当高的收缩率，可高达到2%~3.5%。对于各种不同的增强型材料有不同的收缩率。
- 5、pom属结晶性塑料，熔点明显，一旦达到熔点，熔体粘度迅速下降。

应用范围

pom属结晶性塑料，熔点明显，一旦达到熔点，熔体粘度迅速下降。当温度超过一定限度或熔体受热时间过长，会引起分解。

pom具有较好的综合性能，在热塑性塑料中是最坚硬的，是塑料材料中力学性能最接近金属的品种之一，其抗张强度、弯曲强度、耐疲劳强度，耐磨性和电性都十分优良，可在-40度--100度之间长期使用。

pom化学性质

按分子链结构不同，聚甲醛可分为均聚甲醛和共聚甲醛，前者密度、结晶度、熔点都高，但是热稳定性差，加工温度窄（10度），对酸碱的稳定性略低；后者密度、结晶度、熔点较低，但热稳定性好，不易分解，加工温度宽（50度）

【鑫越】公司长期供应pom（赛钢、聚甲醛）工程塑料、主要包括以下产品：：

【供应】美国杜邦pom挤出级：150、150xv

【供应】美国杜邦pom通用级：100、100p、111p、300cp、311dp、500p、511p、900p、1700p、

【供应】美国杜邦pom耐磨级：100km、1700sl、500mp、

【供应】美国杜邦pom润滑耐磨级：100al、500cl、500al、911al、

【供应】美国杜邦pom最高耐磨级（加铁氟龙）：100tl、500tl、100af、500af、520mp、

【供应】美国杜邦pom高韧级：100st、100t、500t

【供应】美国杜邦pom抗静电：300atb、

【供应】美国杜邦pom耐候级（抗紫外线）：127uv、527uv、

【供应】美国杜邦pom低排放：100pe、300pe、500pe、

【供应】美国杜邦pom增强级：570、510gr、525gr、

【供应】日本宝理pom标准级：m25-44、m25s、m90-44、m90s、m140-44、m140s、m270-44、m270s

【供应】日本宝理pom高刚性：hp25x、hp90x、hp270x、cp15x

【供应】日本宝理pom耐候级（抗紫外线）：m25-45、m90-45、m270-45、lu-02

【供应】日本宝理pom抗静电：m90-48、m270-48

【供应】日本宝理pom滑动级：aw-01、jw-03、nw-02、sw-01、sw-41、sw-22、yf-10、yf-22

【供应】日本宝理pom玻纤/矿物增强级：tr-10d、tr-20、tr-5、kt-20、gh-20、gh-25、gh-25d

【供应】日本宝理pom高抗冲：sf-10、td-15、tf-20

【供应】日本宝理pom导电：ch-10、ch-15、ch-20、eb-08、eb-10、es-5、ew-02

【供应】日本宝理pom：消音sx-35、耐热m90-71

【供应】pom德国巴斯夫：n2320-003、n2200、h2320-006、h4320-q600、s2320-003、w2320-003；

【供应】pom德国赫斯特：c52021、mt24u01；

【供应】pom日本旭化成：抗紫外线耐候级4013a；

【供应】pom日本东丽：注塑级s761、s731；

【供应】pom日本三菱：f20-52、f30-52、f20-51、f30-51、f20-61、et20；

【供应】pom韩国工程：f20-03、f20-02、f30-03、fg20-25；

【供应】pom台湾丽钢：注塑级fm090、fm270、fm130、fm350、fm450、fm550。

东莞市【鑫越】塑胶原料有限公司的服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展。本公司货源充足，原厂原包，价格合理，欢迎新老客户来电来函订购！（13539087136，唐女士）