

# 索尔维PPSU R7800 美国索尔维PPSU R7800

产品名称	索尔维PPSU R7800 美国索尔维PPSU R7800
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国索尔维 性能:耐高温蒸汽消毒
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

索尔维PPSU R7800 美国索尔维PPSU R7800

物理性能额定值单位制测试方法	1.29
熔流率 (熔体流动速率) (365 ° C/5.0 kg)	20 到 28
收缩率 - 流动 (3.18 mm)	0.70
吸水率	
24 hr	0.37
平衡	1.1

机械性能测定值单位制测试方法	2340
抗张强度 (3.18 mm)	69.6
伸长率	
屈服, 3.18 mm	7.2
断裂, 3.18 mm	60 到 120
弯曲模量 (3.18 mm)	2410
弯曲强度 (5.0% 应变, 3.18 mm)	91.0
悬臂梁冲击强度值单位制测试方法	690
拉伸冲击强度 (3.18 mm)	399
热性能测定值单位制测试方法未退火, (3.18 mm)	207
玻璃转化温度 1	220
线形热膨胀系数 - 流动 (3.18 mm)	5.6E-5
电性能测定值单位制测试方法	9.0E+15

## 介电强度

0.0254 mm

> 200

3.18 mm

15

介电常数 (3.18 mm, 60 Hz)

3.44

可燃性等级单位制测试方法

V-0

折裂率能额定值测试方法

1.672