

XC-808E全频段手机信号屏蔽器

产品名称	XC-808E全频段手机信号屏蔽器
公司名称	重庆江创科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市南岸区南坪亚太商谷1栋1203
联系电话	023-62640064 15223336820

产品详情

产品简介

xc-808e全频段信号屏蔽器是我厂采用国外先进技术，可以屏蔽目前市面上所有作弊器的信号屏蔽器，针对通信制式的不断发展，根据国外移动通信实际情况精心研制成功的高科技产品,它能在半径20米（250平方米）内隔断gsm/cdma/amps/dcs/phs/scdma/3g手机信号以及对讲机、大灵通、小灵通、无线耳机等所有无线通信作弊设备,使手机、电话、无线耳机、对讲无法打出和接听,且不能发送或接受短信，但又不会干扰其它电子设备工作,从而保证了所需场所的安全性，手机离开隔断范围,即可恢复正常使用，且对人体无任何损害。 适用场所 主要应用各类考场或其它场所 性能指标

??	?????	?????	
1	cdma???????	869-894mhz	
2	gsm???????	925-960mhz	
3	dcx???????	1805-1880mhz	

4	3g???????		2000-2200mhz
5	???phs???????		1900-1990mhz
6	???/???????????		400-500 mhz
7	????		100?200mhz
8	??		????ac160v-240v ??dc 5v 12a
9	??		245(l)x85(w)x30(h)
10	??		?1500?
11	????		1—15????10-250????????????????????
12	?????????		????????????????
13	???	??	-10 to -55?
	???	????	?90%(rh)
		????	86-106kpa
		??	?????

14	???????		8w±500ma	

安装说明

本产品可用螺丝直接固定在墙壁或天花板上,该产品表面温度可达到50 ,因此请远离低抗热物体。

安装高度：1.0 - 2.0米效果为佳

安装方向：请勿将手机信号屏蔽器的天线对着手机基站方向,否则会影响使用效果。

1)、天线连接

天线采防错设计,只有正确时才可插入装好。(注：
如果未安装天线就打开电源开关,可能会损坏本机) 2)、电源连接

检查主机电源开关,确认电源开关处于关闭位置,把电源变压器输出插头插入主机左侧中间的电源插座,电源变压器输入插头与ac220v电源连接。