

GCG-1000型粉尘浓度传感器直销厂家

产品名称	GCG-1000型粉尘浓度传感器直销厂家
公司名称	济宁恒旺防爆电器器材厂
价格	100.00/件
规格参数	品牌:恒旺 型号:GCG-1000
公司地址	山东济宁吴泰闸路103号
联系电话	0537-2589638 15963719285

产品详情

(最便宜的粉尘浓度传感器 吴 : 15963719285)

1、产品特点

gcg1000型粉尘浓度传感器（以下简称传感器）是根据mt163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》和q/lgkj003-2009《gcg1000型粉尘浓度传感器》企业标准及gb3836.4-2000标准中exib i本质安全等级设计。产品吸收消化了国内外先进的测尘技术，利用光散射原理直接检测空气中浮游粉尘的质量浓度，通过数码管现场显示并转换成频率信号输出，可供煤矿安全监测系统或其他测控系统使用。本产品具有测量快速准确、灵敏度高、性能稳定、可预置k值、直接显示并输出粉尘质量浓度的特点。

2、结构特征

gcg1000型粉尘浓度传感器的结构主要由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统等部分组成。

3、主要用途及适用范围

gcg1000型粉尘浓度传感器广泛适用于存在易燃易爆等危险性气体混合物的工作环境中对作业场适用于存在易燃易爆等危险性气体混合物的工作环境中对作业场所的环境监测。

4、技术指标



测定原理	光散射原理
测定对象	煤矿井，卫生监督等
测量误差	± 10%
测量范围	0 mg/m ³ ~ 1000 mg/m ³
显示方式	四位led数码管
信号输出	(200 ~ 1000)hz频率信号
报警输出	一路光电耦合
工作电压	18v
工作电流	200ma
采样流量	2l/min
外形尺寸	270 × 145 × 73 mm
产品重量	1.6 kg

5、使用环境

温度：0 ~ 40 ；

相对湿度： 95%;

大气压：86 kpa ~ 110kpa。

济宁恒旺工矿机械有限公司主要经营：gjc4甲烷传感器，gth1000一氧化碳传感器，gyh25氧气传感器，grg5h二氧化碳传感器，gw50(a)温度传感器，gfw15风速传感器，zy45压缩氧自救器，kth防爆电话机，防爆高低压接线盒，防爆馈电开关，防爆真空电磁启动器，矿用移动变电站探水钻机，岩石电钻，凿岩机，煤电钻，风煤钻，起道机等。

我们致力于工矿事业10年之久，兢兢业业，时刻努力着。我们这里有最贴心的服务，最放心的质量，最合理的价格，你们还在等什么，抓紧前来选购吧！

电话：0537-2589638

传真：0537-2583028

手机：15963719285

qq：2928079578

经理：吴中天

邮箱：2928079578@qq.com

网址www.hengwanggk.com

济宁恒旺工矿机械有限公司