

# 带锁2-8度冰箱

产品名称	带锁2-8度冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-280L 温控范围:2-8 /2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

带锁2-8度冰箱温度可调节控制，采用微电脑温度控制器，数字按键设定目标温度，并实时显示箱内温度，温度2-8度，2-48 每一度恒温调节，风冷循环，强制空气循环，确保内部温度均匀，合理的蒸发器设计，有效增大制冷面积，加快降温速度，，高低温报警，断电报警等功能，物品存放更安全。

规格型号：FYL-YS-430L

工作条件：220V，50Hz

容积:430L

外形尺寸:595 × 680 × 1805mm；内部尺寸:510 × 530 × 1585mm；

输入功率:160W

温度范围:2 ~ 48

气候类型:N,SN

样式:立式旁开门，安全门锁设计，外门配锁，内部可调式层架

制冷方式：风冷

材料

柜体材料：结构钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和

内胆材料：内壁为材质，易于清洁（另有不锈钢内胆系列）

保温材料：高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好；

功能介绍

控温方式：

01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环

02.电脑温度控制系统，带温度传感器；数码温度显示，可显示箱内温度

03.采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定

04.采用风道设计，多孔入风使箱体内温度均匀。温度偏差范围小。

功能：

01.电脑温度控制器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2 ~48 可调

02.温感探头，显示箱内温度，便于随时观察箱内温度变化

03.采用三层高强度中空玻璃，保温效果好，透明度高，随时观察箱内存放物品

04.外门防凝露技术的应用，适合高温高湿地区，门体带锁结构，安全可靠

05.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间

06.温度键盘锁定功能，防止误碰修改温度；箱内照明人性化设计

07.安全功能：高温、低温、断电报警、传感器故障等多种报警功能

08.此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间

一、产品质量承诺：

1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、交货期承诺：

1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我

公司可安排，力争满足用户需求。