

成都肥料养分专用检测仪JN-YJFC

产品名称	成都肥料养分专用检测仪JN-YJFC
公司名称	四川汇巨仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金雁路404号12栋5单元1层1号
联系电话	028-69153881 13308011968

产品详情

联系电话：18502878733

咨询电话：13308011968

联系电话：13581944365

联系电话：028-69153881

咨询qq：2282108269

咨询qq：2872170067

询价优惠!!!

肥料养分专用检测仪jn-yjfc

详细内容：

jn-yjfc有机肥专用检测仪（有机肥养分速测仪,有机肥检测仪）

特点：

全国独家《机箱/药剂一体式铝合金机箱》专利设计，便于携带、坚固耐用，配套检测方法及成品药剂。

微电脑控制，数字化线路、程序化设计，液晶显示，交直流两用，测试数据可存储查询，可野外流动测试，最大程度降低操作者的失误和劳动强度。

分辨率：0.001，触摸式按键，内置高档热敏打印机，可打印测试结果。

可检测化肥、有机肥（含叶面肥、水溶肥、喷施肥）等中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度，钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素。

采用高亮led光源，滤光式处理，保证光源波长稳定，硅半导体作为信号接收系统，寿命长达10万小时级别。光源稳定，重现性好，准确度高。

比色槽部分采用单通道设计，无机械位移及磨损，光路测试定位精确，保证测定结果精度。

一、功能多、测试项目齐全：

化肥养分：

单质化肥中的氮、磷、钾；

复（混）合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲；

有机肥养分：

有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质，各种腐植酸、微量元素（钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅）、重金属等。

二、仪器技术指标：

1.电源：交流 $220 \pm 22v$ 直流 $12v+5v$ （可用车载电源也可选择仪器内置锂电池）

2.功率： 5w

3.量程及分辨率：0.001-9999

4.重复性误差： 0.5%（0.005，重铬酸钾溶液）

5.仪器稳定性：三分钟内漂移小于0.3%（0.003，透光度测量）。

6.线性误差： 2%（0.02硫酸铜检测）

7.灵敏度：红光 4.5×10^{-5} 蓝光 3.17×10^{-3} 绿光 2.35×10^{-3} 橙光 2.13×10^{-3}

8.波长范围：红光： $680 \pm 2nm$ ；蓝光： $420 \pm 2nm$ ；绿光： $510 \pm 2nm$ ；橙光： $590 \pm 4nm$

9.肥料中氮（n）、磷（p）、钾（k）、有机质等养分同时、快速、准确检测

10.数据打印：内置高档一键式热敏打印机（国内首家）

三、测试速度：

测试一个有机肥料样（n、p、k、有机质） 1.5小时分钟；

同时检测三个有机肥料样品（n、p、k、有机质） 2小时。

四、产品仪器特点：

功能全：测试项目国内外最全（各类药剂均可选购）。

配套齐全：该仪器集药、器、仪为一体，携带方便，相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。

操作简便、速度快捷，成品药剂开瓶即用，无须配置。

配置清单（两个铝合金箱子）：

仪器箱			药品箱		
序号	名称	数量	序号	名称	数量
01	主机(内置打印机)	1台	01	有机肥测定用药一套	见说明书
02	电子天平（100g/0.01g）	1台	02	三角瓶100ml	2只
03	比色皿	4只	03	容量瓶	1个
04	刻度吸管1、5、10ml	各1支	04	洗瓶	1个
05	熔断器	2个	05	角勺	1套

06	主机电源线	1根	06	定性滤纸	2盒
07	直流12v线	1根	07	吸球	1个
08	说明书、合格证	1套	08	小铝盒	1个
09			09	量筒 (50ml)	1个
10			10	比色管	30个
11			11	离心管架	1个