

高粘度TPEE美国杜邦HTR8303纯树脂Hytrel

产品名称	高粘度TPEE美国杜邦HTR8303纯树脂Hytrel
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	52.00/千克
规格参数	性能:高模量 中等模量 热稳定 磨损 耐油脂 型号:HTR8303 用途:阀门衬里、电缆护套、高压开关、挠性联轴节
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

产品详情

高粘度TPEE美国杜邦HTR8303纯树脂Hytrel

参考价格：52.00元/千克

性能：

高模量

中等模量

热稳定

耐磨损

耐油脂

型号：HTR8303

用途：

阀门衬里

电缆护套

高压开关

挠性联轴节

上海邦塑新材料有限公司为您提供高质量的高粘度TPEE美国杜邦HTR8303纯树脂HytreI。我们将从多个角度为您详细介绍此产品及其用途，以便您做出明智的购买决策。

性能：

HTR8303树脂具有高模量和中等模量的特点，能够在不同领域中发挥出色的性能。其高模量性能使其在需要承受高压力和重负荷的应用中傲立潮头，而中等模量则适用于一些需要平衡刚性与柔韧性的场合。

此外，HTR8303树脂还具有出色的热稳定性能，可承受高温环境的挑战，确保产品的长期可靠性和稳定性。不论是在高温工作条件下还是经历快速温度变化的环境中，HTR8303树脂都能保持出色的性能。

在耐磨损方面，HTR8303树脂表现jijia。其优异的耐磨特性使其成为理想的选择，尤其适用于需要经常接触或使用的部件。无论是在频繁开关的开关装置中，还是在长期摩擦的联轴节中，HTR8303树脂都能保持稳定的性能。

此外，HTR8303树脂还具有优异的耐油脂性能。在涉及到油脂和润滑剂的应用中，HTR8303树脂能够保持出色的性能，不会因为接触到油脂而发生质量变化，确保您的设备能够长时间稳定运行。

型号与用途：

型号	用途
HTR8303	阀门衬里
HTR8303	电缆护套
HTR8303	高压开关
HTR8303	挠性联轴节

我们的HTR8303树脂适用于多个领域的应用。不论您需要在阀门中使用、电缆中保护、高压开关中应用，还是用于挠性联轴节，HTR8303树脂都能够满足您的需求。

总结：

上海邦塑新材料有限公司为您提供价格合理、性能zhuoyue的高粘度TPEE美国杜邦HTR8303纯树脂HytreI。其高模量和中等模量、热稳定、耐磨损、耐油脂等特性，使得它成为多个领域中的理想选择。不论您需要用于阀门衬里、电缆护套、高压开关还是挠性联轴节，HTR8303树脂都能够满足您的需求。欢迎您选择上海邦塑新材料有限公司，我们将为您提供优质的产品和全面的售后服务。

