C12500精韧铜对应牌号

产品名称	C12500精韧铜对应牌号
公司名称	上海威励金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

C12500精韧铜对应牌号

C12500精韧铜红铜即纯铜,又名紫铜,具有很好的导电性和导热性,塑性ji好,易于热压和冷压力制作,很多用于制作电线、电缆、电刷、电火花专用电蚀铜等要求导电性杰出的产品。即赤铜。由liu化物或氧化物铜矿物提炼得来的纯铜,可用以铸钱及制作器物。 黄铜是由铜和锌所组成的合金。假如仅仅由铜、锌组成的黄铜就叫作普通黄铜。假如是由二种以上的元素组成的多种合金就称为特殊黄铜。如由铅、锡、锰、镍、铅、铁、硅组成的铜合金。黄铜有较强的耐磨功能。特殊黄铜又名特种黄铜,它强度高、硬度大、耐化学腐蚀性强。还有切削制作的机械功能也较杰出。由黄铜所拉成的无缝铜管,质软、耐磨功能强。黄铜无缝管可用于热交换器和冷凝器、低温管路、海底运送管。制作板料、条材、棒材、管材,铸造零件等。含铜在62%~68%,塑性强,制作耐压设备等。 青铜是人类前shishang一项巨大创造,它是红铜和锡、铅的合金,也是金属治铸shishangzui早的合金。青铜创造后,马上盛行起来,从此人类前史也就进入新的阶段青铜时代。青铜具有熔点低、硬度大、可塑性强、色泽亮光等特色,十分适用于铸造各种用具。

C12500精韧铜牌号标准:B60-2002, B152M-2006, B187M-2003, GB/T 13808-1992C12500磷脱氧铜

化学成份:铜 Cu: 99.88银 Ag: 0.014锡 Sn: 0.002锌 Zn: 0.003铅 Pb: 0.004硼 P: 0.015-0.040镍 Ni: 0.05铁 Fe: 0.025铍 Sb: 0.002硫 S: 0.004 As: 0.012锑 Sb: 0.003B: 0.004-0.02氧 O: 0.003注: 0.03(杂质)力学性能:注:棒材的纵向室温拉伸力学性能试样尺寸:直径16~120上海威励金属集团长期现货C12500精韧铜镍合金材料;专业销售阀门用钢,压力管道用钢,航空航天材料,可提供欧盟PED认证和SAE AS 9100 C航空航天认证;长期现货供应OUTOKUMPU(奥托昆普)、AVESTA(阿威斯塔)、美国哈氏合金、美国SMC、美国冶联ATI、德国蒂森克虏伯VDM、Mannex、德镍、瑞典山特维克、日本冶金、新日铁、神户制钢、住友金属、大同teshu钢、山阳制钢、JFE钢铁、日金工、法国奥博杜瓦、美国熔炉斯伯、美国斯穆集团等品牌特钢产品,欢迎来电寻求原厂材质单,AL6XN化学成分,现货价格报价单。