

大型三相电工业吸尘器工厂车间吸尘铁屑焊渣大功率吸尘器工业用

产品名称	大型三相电工业吸尘器工厂车间吸尘铁屑焊渣大功率吸尘器工业用
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:防爆工业吸尘器 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076


产品详情

包装废料收集集尘机工作原理：工业用吸尘器又称真空吸尘器（英文：industrial vacuum cleaner），主要部件是真空泵、集尘袋、软管及各种形状不同的管嘴,它有一个电动抽风机，通电后高速运转，使吸尘器内部形成瞬间真空，使内部的气压大大低于外界的气压，在这个气压差的作用下，尘埃和脏物随着气流进入吸尘器桶体内，再经过集尘袋的过滤，尘垢留在集尘袋，净化后的空气则经过电动机重新逸入室内，起到冷却电机、净化空气的作用。而干湿两用吸尘器的工作原理，与普通吸尘器不同的是多了一个离心室。当灰尘、空气、水被吸入离心室时，重量较大的水被高速旋转后，甩向离心室内壁后流入下面的集水桶。而较轻的灰尘和空气经过离心室后，进入过滤袋内过滤灰尘。（吸尘器的清洁原理是借助吸气作用，从地板、地毯、墙壁、家具及其他不易用扫帚清除垢的表面吸灰尘和干的脏物，如线、纸屑、头发等。它的主要部件是真空泵、过滤袋（或过滤网）、软管、长管及各种形状不同管嘴。现代吸尘器在附件上变化多样，为清除地毯污物设计出了粗毛刷、细毛刷、转动毛刷，清理墙用的是扁形管嘴、清理地析板用磨光刷等。

工业吸尘器不同于商用和家用吸尘机，其有着自身特点：

- 1、主机动力部分一般都采用380v动力电作为动力源，大多数的工业吸尘机的动力部分均选择380V的工业动力电源来保证强大的动力。工业吸尘机配置的380V工业电机基本上均可24小时连续工作同时坚固耐用。
- 2、过滤部分选择多重过滤，设计方面选择配置各种不同的材质的过滤，和各种不同的过滤结构及方式，例如高效过滤器（低可达到0.01—0.3UM等）或者添加旋风分离器（用于固液分离）提高过滤效果，商用和家用吸尘机的过滤效果不可同日而语。
- 3、容缸部分比其他吸尘器容量大，工业吸尘机的容缸普遍大于商用及家用吸尘机，且考虑到大容量垃圾污物的清理，工业吸尘机设计的容缸移动和倾倒均很方便。或者根据情况的不同配备不同的垃圾箱或者是回收箱，以解决工业吸尘领域的回收问题，常见的是前置器的介入，可以加大容量，分离不同材质的回收物，可以弥补不同设计的工业吸尘机的一些不足之处

与各式袋滤式集尘设备搭配使用 常用滤袋种类：(缝制加工后样式)



[REDACTED]