

空气波压力循环治疗仪

产品名称	空气波压力循环治疗仪
公司名称	北京禾和春科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:IPC-6000B 规格:台/箱 产地:国产
公司地址	北京市海淀区万柳东路11号5层519
联系电话	13810720341 13810720341

产品详情

气压治疗仪空气波

压力治疗仪 主要通过对多腔气囊有

顺序的反复充放气，形成了对??

和组织的循环压力，对肢体的远端到肢体的近端进行均匀有序的挤压，促进血液和淋巴的流动及改善微循环的作用，加速肢体组织液回流，有助于预防血栓的形成、预防肢体水肿,能够直接或间接治疗与血液淋巴循环相关的诸多疾病。

气压治疗仪空气波压力治疗仪 通过被动均匀的按摩作用，随着血液循环的加速。可以加速血液中代谢废弃物，炎症因子、致痛因子的吸收。可以防止肌肉萎缩，防止肌肉纤维化，加强肢体的含氧量，有助于解决因血液循环障碍引起的疾病(如骨股头坏死等)。

北京禾和春科技有限公司为您推荐一款旨在改善您生活品质的高效空气治疗仪，型号IPC-6000B。在如今快节奏的生活中，人们往往忽视了身体健康的重要性。空气波压力循环治疗仪将为您提供一种完全新颖的治疗方式，为您带来更好的生活体验。

，让我们来了解一下这款空气波压力循环治疗仪的规格。它是一台台/箱规格的设备，这意味着您可以将它安装在墙上，减少占用空间。无论您是将其放在家中、办公室还是其他场所，都不会给您带来任何负担。独特的台/箱规格设计，让您能够根据自己的需求，随时随地享受到舒适的治疗。此外，空气波压力循环治疗仪产地国产，因此我们可以保证其质量和性能。

，让我们介绍一下空气波压力循环治疗仪的功能。它内置了先进的空气循环系统，能够有效净化室内空气，去除细菌、病毒、异味等污染物质，为您提供清新舒适的呼吸环境。独特的波压力循环技术，可以调节您呼吸道的压力，促进血液循环和新陈代谢。这种治疗方式对于缓解呼吸道疾病、增强免疫力、提高睡眠质量等方面都有显著的效果。，空气波压力循环治疗仪还具备智能化控制系统，可以自动调节和监测治疗过程，使您的治疗更加方便和安全。

除了以上基本功能外，IPC-6000B还具备一些可能被忽视的细节和知识。比如，它采用了高端的滤芯材料，能够有效过滤空气中的细小颗粒物，如灰尘、花粉等，保证您呼吸的每一口气都是洁净的。此外，它的外壳采用了防火、耐高温的材质，有效降低了因意外情况引起的火灾风险。更有甚者，IPC-6000B还带有音乐播放功能，您可以在治疗过程中享受到美妙的音乐，增添您的愉悦感。这些细节和知识的考虑，彰显了我们对于产品质量和用户体验的高度关注。

总的来说，IPC-6000B空气波压力循环治疗仪是一款标志着科技和健康结合的高端产品。它不仅能够改善您的呼吸环境，提升生活品质，还能促进身体健康。作为北京禾和春科技有限公司的产品之一，我们为您保证其品质和性能。不管您是想改善家居环境，还是需要办公场所提高工作效率，IPC-6000B都是您的选择。快来购买一台吧，让科技与健康居于您的身边，为您带来更好的生活体验！

性能特点

气压治疗仪空气波压力治疗仪采用对多腔体充气囊进行波浪式充气、膨胀、放气，具有方向性、渐进性、累积的“挤出作用”，促进淤积的静脉血及淋巴液的回流，加强动脉灌注，改善病变部位的血液循环，稀释疼痛及炎症因子，促进渗出物的吸收。达到消除水肿，促进愈合，改善周围血管功能的疗效。

技术参数2.1压力设置范围：5-25kpa，精度 ± 3 kpa

2.2循环治疗模式：P1~P5（五种模式）

2.3时间数字显示范围：00—99，调节步长为1，单位有分钟/小时两种

*2.4超压报警：**仪器**压力超过30 kpa，长鸣报警，停止工作

*2.5欠压报警：**仪器**压力低于设定压力，间断鸣声报警，停止工作

*2.6结束报警：完成设定的治疗时间后报警，断续报警，停止工作

*2.7有线手柄遥控器可远程控制主机停止工作，患者感觉不适，可随时关机，确保自身安全

*2.8可以关闭任意腔室，以方便部位创伤或手术后的患者让开某个部位的加压。

*2.9任意调节运行中的腔室压力，以达到更好的治疗效果。

*2.10实时显示设备运行模式动态、压力及时间。

2.11选用TPU材质四腔叠加式充气套筒，每套筒内附可拆洗内衬。

2.12配有DVT用气囊，预防深静脉血栓的形成。

3基础参数

3.1治疗仪重量：16kg

3.2治疗仪外型尺寸：390mm（L）×385mm（W）×920mm（H）

3.3输入功率 110VA

3.4电源要求：AC 220V ± 10%,50Hz ± 2%

[设备配置](#)4.1主机：1台。

4.2配件：1个上肢四腔气囊、1个下肢四腔气囊、1个DVT气囊

4.3导气管：1个分导气管、1个分二导气管

???

康复科、骨科、内科、妇科、风湿科、心内科、神经内科、周围神经血管科、血液病科、糖尿病科、ICU、职业病防治医院、体育局、家庭、教师、老年。健康护理公司、康复之家、减肥中心、敬老院护理等[工作条件](#)

1、治疗检查设备是否完好，患者有无出血。

2、每次治疗检查患肢，若有尚未结痂的溃疡或压疮，如有应加以隔离保护后再进行治疗，若有出血伤口则应暂缓治疗。

3、治疗应在患者清醒下治疗，患者应无感觉障碍。

4、治疗过程中应注意观察患肢的肤色变化情况，并询问患者的感觉，根据情况及时调整治疗剂量。

5、向患者说明治疗作用，解除其顾虑，鼓励患者积参与配合治疗。

6、对老年，血管弹性差的患者，压力值从小开始，逐步增加、到耐受为止。

7、病人如果暴露肢体/部位，请注意穿次性棉质隔离衣或护套，防止交叉感染。

8、提倡初次使用正压顺序疗法的治疗人员先亲身试用下[仪器](#)，以便为感觉障碍的病人治疗时有常规剂量可依。

9、治疗过程中多巡视病人，及时处理异常。

设备用途

采用对多腔体充气囊进行波浪式充气、膨胀、放气，具有方向性、渐进性、累积的“挤出作用”，促进淤积的静脉血及淋巴液的回流，加强动脉灌注，改善病变部位的血液循环，稀释疼痛及炎症因子，促进渗出物的吸收。达到消除水肿，促进愈合，改善周围血管功能的疗效。

2主要技术性能

2.1压力设置范围：5-25kpa，精度 ± 3kpa

2.2循环治疗模式：P1～P8（八种模式）

2.3时间数字显示范围：00—99，调节步长为1，单位有分钟/小时两种

*2.4超压报警：仪器压力超过30 kpa，长鸣报警，停止工作

*2.5欠压报警：仪器压力低于设定压力，间断鸣声报警，停止工作

*2.6结束报警：完成设定的治疗时间后报警，断续报警，停止工作

*2.7有线手柄遥控器可远程控制主机停止工作，患者感觉不适，可随时关机，确保自身安全。

*2.8可以关闭任意腔室，以方便部位创伤或手术后的患者让开某个部位的加压。

*2.9任意调节运行中的腔室压力，以达到更好的治疗效果。

*2.10实时显示设备运行模式动态、压力及时间。

2.11选用TPU材质八腔叠加式充气套筒，每套筒内附可拆洗内衬。

3基础参数

3.1治疗仪重量：16kg

3.2治疗仪外型尺寸：390mm（L）×385mm（W）×920mm（H）

3.3输入功率 110VA

3.4电源要求：AC 220V ± 10%,50Hz ± 2%

4配置要求

4.1主机：1台。

4.2配件：1个上肢八腔气囊、2个下肢八腔气囊

4.3导气管：2个分导气管、2个分二导气管