增强 阻燃V0PC基础创新塑料(美国)3412R-739代理商

产品名称	增强 阻燃V0PC基础创新塑料(美国)3412R-739代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:基础创新塑料(美国)代理商 型号:3412R-739 产地:美国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

增强 阻燃V0PC基础创新塑料(美国)3412R-739汽车领域应用

规格

25kg

加工定制

否

封装

原厂原包

类型

标准料

牌号

3412R-739

销售方式

品牌经销

材质特性

阻燃V0

颜色

本色 黑色

产地

基础创新塑料(美国)

加工级别

注塑级

材料用途

汽车领域应用

可售卖地

全国

型号

3412R-739

外观形状

颗粒状

品牌

基础创新塑料(美国)

3412R

聚碳酸酯#防弹胶|PC

沙伯基础（原GE）

填充物:注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法	0.16
物理性能额定值单位测试方法	
	5V 1.5
比重	V-1 1.35
增强	20
弯曲模量	5512
阻燃性	3.2
模具收缩率 (3.2mm)	1-3
机械性能额定值单位测试方法	107
断裂伸长率	5
洛氏硬度	122
拉伸强度	110
弯曲强度	131

体积电阻率	1.0×10
介电常数 (60Hz)	3.17
损耗因数 (60Hz)	0.0009
介电常数 (1MHz)	3.13
损耗因数 (1MHz)	0.0073
热变形温度 (1.8MPa)	146
UL长期使用温度	130
维卡软化点	165
线膨胀系数	2.7×10-5
热变形温度 (0.45MPa)	148

电气性能参数 测试方法 数值 单位
热性能参数 测试方法 数值 单位