

CAT卡特挖掘机控制器组件564-4992

产品名称	CAT卡特挖掘机控制器组件564-4992
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:卡特彼勒 型号:564-4992 产地:美国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

电器件：

卡特320D 323DL C6.4底盘线束3068777外线3669315挖掘机旋挖钻机

卡特C9.3 C3.8 299D电磁开关总成117-9080挖掘机1179080旋挖钻机

卡特5110B 5130B点火电磁阀118-3534点火开关1183534挖掘机旋挖钻机

卡特C7.1 C6.6 C4.4熄火开关125-1303挖掘机旋挖钻1251303电气件

卡特C-9 C11 C18 C7电磁阀209-5581先导电磁阀2095581挖掘机旋挖钻机

卡特322C 325C机油泵电磁阀122-5053挖掘机1225053旋挖钻机电气件

卡特992D 970F 966F电磁阀3E-3748变速箱控制3E3748挖掘机旋挖钻机电气件

卡特液压阀147-5399挖掘机1475399旋挖钻机电气件Electrical parts

卡特314C 345C电磁阀152-8346先导电磁阀1528346挖掘机旋挖钻机电气件

卡特252B 257B 226B 287B 277B电磁阀231-6287挖掘机旋挖钻机

卡特320D2 323D2 326D2 329D2柴油液位423-6434挖掘机旋挖钻机

卡特320D2 323D2 326D2 329D2柴油液位363-5084挖掘机旋挖钻机

卡特C7.1 C13 C15压力传感器320-3061大气压力3203061挖掘机旋挖钻机

卡特330 330L压力传感器126-2938大气压力1262938挖掘机旋挖钻机

卡特C13 C7.1 C11电磁阀328-4314先导电磁阀3284314挖掘机旋挖钻机

卡特320C 325C 330C油水分离器传感器178-2345增压器进气传感器挖机钻机

卡特336电磁阀230-9944先导电磁阀2309944比例电磁阀挖掘机旋挖钻机

卡特330D 345D 374D油水分离器传感器178-2345增压器进气传感器挖机钻机

卡特320D2 323D2 326D2 329D2压力传感器320-3062挖掘机旋挖钻机

卡特330 330L压力传感器349-5382大气压力3495382挖掘机旋挖钻机电气件

卡特315C 315CL压力传感器135-2336大气压力1352336挖掘机旋挖钻机

卡特5130B 5110B 5080 5230B继电器167-0138挖掘机1670138钻机

卡特324D 325D C7电磁阀209-5153比例电磁阀2095153挖掘机旋挖钻机

卡特538 568 980H 962G电磁阀174-4913先导电磁阀1744913挖掘机钻机

卡特C18 C13 C9 C7.1电磁阀474-9387比例电磁阀4749387挖掘机旋挖钻

卡特电磁阀144-1644先导电磁阀1441644比例电磁阀挖掘机旋挖钻机电气件

卡特C32 C15 C-15电磁阀301-3118先导电磁阀3013118挖掘机旋挖钻机

卡特电磁阀195-9700先导电磁阀1959700比例电磁阀挖掘机旋挖钻机电气件

卡特320D2 323D2熄火电磁阀147-2645开关柴油泵1472645挖掘机钻机

卡特320D2 323D2 326D2 329D2空气进气温度256-6454挖掘机旋挖钻机

卡特320D2 323D2 326D2 329D2速度传感器384-3888挖掘机旋挖钻机

卡特345C发动机线束219-7461导线2197461缸线挖掘机旋挖钻机电气件

卡特312D 313D 315D 318D压力开关309-5768继电器3095768挖机钻机

卡特345D 349D C13转速传感器279-9829挖掘机2799829旋挖钻机

卡特345D 349D C13高压传感器297-4483动臂下沉2974483挖掘机旋挖钻机

卡特320D2 326D2 329D2 330D2水温传感器394-4837挖掘机旋挖钻机

卡特330C C-9正时传感器245-4630凸轮轴正时传感器2454630挖掘机旋挖钻机

卡特320D2 323D2 C7.1整机电脑板309-5710挖掘机20R-2325旋挖钻机

卡特326D2 329D2 330D2整机电脑板309-5710挖机20R-2325钻机

卡特3235C发动机线束195-7336电缆1957336缸线挖掘机旋挖钻机

卡特312B 315B 317B 318B 311B 322B泵压传感器106-0178挖掘机

卡特320B 325B 330B 345B 365B 5090B高压传感器106-0178挖机

卡特C4.2进气压力274-67进气压力2746720挖掘机旋挖钻机

卡特313D2 318D2压力开关309-5768继电器3095768挖掘机旋挖钻机电气件

卡特345C发动机线束259-5069导线2595069缸线挖掘机旋挖钻机电气件

卡特336D2 349D2整机电脑板309-5710挖掘机20R-2325旋挖钻机电气件

卡特324D 326D 325D 329D转速传感器318-1181挖机3181181钻机

卡特3126B转速传感器318-1181曲轴转速传感器3181181挖掘机旋挖钻机

卡特330D 336D C9正时传感器245-4630凸轮轴正时传感器2454630挖机钻机

卡特C4.2燃油压力266-0136促动压力2660136挖掘机旋挖钻机电气件

卡特315D 318D发动机电脑板ECM331-7539挖掘机286-3683发动机

卡特C6.6 C4.4 C4.2 312D 313D发动机电脑板ECM 331-7539挖掘机

卡特320D 323D C6.4发动机电脑板ECM 331-7539挖掘机3317539

卡特306E2 305.5E2 307E2 308E2显示器454-7322显示屏迷你挖掘机

卡特320C油门马达247-5212油门电机2475212挖掘机旋挖钻机电气件

卡特320D 323D 324D 326D 325D 329D雨刮电机挖掘机旋挖钻机电气件

卡特C9 330D 336D手柄235-8969先导手柄2358969挖掘机旋挖钻机电气件

卡特330D 336D C9 345D 349D C13雨刮电机挖掘机旋挖钻机电气件

卡特C13 345D 349D手柄235-8970操作手柄2358970挖掘机旋挖钻机电气件

卡特C13 345D 349D手柄235-8969操作手柄2358969挖掘机旋挖钻机电气件

卡特C7 325D 329D手柄235-8970先导手柄2358970挖掘机旋挖钻机电气件

卡特336D2 C9 349D2 C13整机电脑板386-3444挖掘机3863444旋挖钻机

卡特336D 345D 349D整机电脑板ECM221-8874挖掘机20R2323旋挖钻机

卡特374D 365C 390D整机电脑板ECM221-8874挖掘机20R-2323旋挖钻机

卡特320D 323D 325D 329D左手柄297-4590旋挖钻机506-5274电气件

土建施工及油机就位

1. 按照业主终确认的新增油机放置位置，根据设备荷载及目前场地情况，应采用钢砼组合结构设备基座，并对油机基座进行详细放样设计。
2. 先行施工油机基座砼基础。同时在加工厂加工钢构件，制作油机基座及遮雨棚构件。
3. 安装钢结构基座，浇筑砼基座板，砼养护14天。
4. 基座达到设计强度后，进行油机安装就位。
5. 安装遮雨棚。
6. 新油机单机运行调试。
7. 敷设输出电缆（2条240电缆）、照明检修电线及控制线、监控线并编号。
8. 土建及油机就位验收。
9. 分成5个小组，分别对油机接线（1个组）、配电柜接线（1个组）、市切柜接线（1个组）、汇流柜接线（1个组）、ATS柜接线（1个组）负责。