不锈钢加工专用4米数控剪板机 4米数控剪板机价格

产品名称	不锈钢加工专用4米数控剪板机 4米数控剪板机价格
公司名称	马鞍山市艾尔玛机床有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:艾尔玛 型号:QC12K 规格:4*4000
公司地址	马鞍山市博望区博望镇镇东工业园
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

不锈钢加工专用4米数控剪板机 4米数控剪板机价格

安徽马鞍山市艾尔玛机床有限公司qc12k液压数控剪板机参数

1、机器为全钢焊接结构，液压上传动，振动消除应力，机器强度高、刚性好。液压摆式剪板机是通过采用主油缸（固定在墙板上）做向下剪切运动、氮气缸回程，因此简化液压系统、运行更稳定。摆式剪板机的上刀架在剪切过程中绕一固定轴线作圆弧摆动，通过杠杆作用，支点受力小，可提高剪切刃寿命、机器寿命，整机结构紧凑，并能无极调节上刀架的行程量，大大提高工作效率。
2、后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置。上下刀片刃口间隙调整由指示牌指示，调节轻便快捷。
3、采用防护栅www.aemmt.com与电器箱联锁人生安全保护装置。
4、采用先进的集成式液压系统，可靠性好。 配套系统 1、电气控制主要电器元件由施耐德生产。
2、刀片由上海刀片厂生产的“ 上刀牌 ”刀片（6crw2si）。
3、液压泵采用航天标准低噪音内啮合齿轮泵nt3系列。 4、油缸密封件由日本华尔卡公司生产。
5、数显采用温州大华，编码器日产。

型号	可剪规格(t×w)	剪切角度	行程次数 (次/分)	后挡料调节范围(mm)	主电机功率(kw)	重量(kg)	外形尺寸(l×w×h)(mm)
qc12k-4×2500	4×2500	1 ° 30'	≥18	20-600	5.5	4,300	3120×1460×1500
qc12k-4×3200	4×3200	1 ° 30'	≥14	20-600	5.5	6,000	3820×1720×1620

qc12k-4×4000	4×4000	1°30'	≥10	20-600	5.5	7,500	4620×1850×1700
qc12k-4×5000	4×5000	1°30'	≥10	20-600	7.5	16,000	5786×2200×2160
qc12k-6×2500	6×2500	1°30'	≥18	20-600	7.5	5,000	3140×1540×1570
qc12k-6×3200	6×3200	1°30'	≥14	20-600	7.5	6,500	3840×1660×1620
qc12k-6×4000	6×4000	1°30'	≥10	20-600	7.5	8,500	4645×1850×1700
qc12k-6×5000	6×5000	1°30'	≥10	20-750	11	16,000	5786×2200×2060
qc12k-6×6000	6×6000	1°30'	≥10	20-800	11	17,500	6730×2500×2090
qc12k-8×2500	8×2500	1°30'	≥14	20-600	11	5,500	3140×1540×1570
qc12k-8×3200	8×3200	1°30'	≥10	20-600	11	7,200	3840×1660×1620
qc12k-8×4000	8×4000	1°30'	≥8	20-600	11	9,200	4664×1880×1720
qc12k-8×5000	8×5000	1°30'	≥7	20-750	15	21,000	5786×2252×2310
qc12k-8×6000	8×6000	1°30'	≥5	20-750	15	28,000	6900×2570×2280
qc12k-10×2500	10×2500	2°	≥11	20-600	15	8,500	3350×2050×1950
qc12k-10×3200	10×3200	1°48'	≥10	20-600	15	9,500	4050×2050×1950
qc12k-10×4000	10×4000	2°	≥12	20-800	18.5	13,500	4800×2200×2100
qc12k-12×2500	12×2500	1°40'	≥11	20-800	18.5	10,000	3245×2042×1900
qc12k-12×3200	12×3200	1°40'	≥10	20-800	18.5	11,500	3945×2042×1900

qc12k-12×4000	12×4000	1°40'	≥8	20-800	18.5	14,200	4745×2192×2050
qc12k-16×2500	16×2500	2°20'	≥8	20-800	18.5	11,500	3445×2477×1880
qc12k-16×3200	16×3200	2°20'	≥7	20-800	18.5	13,800	3945×2477×2035
qc12k-16×4000	16×4000	2°20'	≥5	20-800	18.5	15,300	4745×2477×2035
qc12k-20×2500	20×2500	2°30'	≥6	20-800	30	16,000	3260×2188×2340
qc12k-20×3200	20×3200	2°30'	≥5	30-800	30	18,000	4150×2350×2710
qc12k-20×4000	20×4000	2°30'	≥5	30-800	37	21,000	4855×2600×2400
qc12k-20×5000	20×5000	2°30'	≥4	20-800	37	30,000	5900×3000×3300
qc12k-25×2500	25×2500	3°	≥5	40-800	37	21,000	3500×2400×2500
qc12k-25×3200	25×3200	3°	≥4	40-1000	37	26,000	4200×2400×2500