

流动蔬菜车详细操作方法

产品名称	流动蔬菜车详细操作方法
公司名称	襄阳新中昌专用汽车销售股份有限公司
价格	6000.00/米
规格参数	品牌:东风 型号:多利卡 电话:18672728817
公司地址	湖北襄樊
联系电话	0710-2841999 18672728817

产品详情

流动蔬菜车详细操作方法，蔬菜直通车即蔬菜配送车，也叫流动蔬菜车，蔬菜售卖车，便民蔬菜销售车,移动售卖车等多种称谓，属于政府菜篮子工程专用配送车辆，主要用于农副产品配送，生鲜配送等，实现了食品的绿色、环保、健康、安全、快捷、低碳。确保食品新鲜。蔬菜配送车整车与厢式车无异，不过工艺更加精细。厢板材料选用冷藏专用隔热板，组成隔热厢体，侧门及后门通过液压油缸自动开关，操作简单方便，底部采用不锈钢花纹底板，防锈防滑。独创四层翻转折叠式不锈钢货架，另有抽屉式爬梯。

购置专用蔬菜配送车辆，也是惠民政策的一项重要工程

蔬菜售卖车后部可选装液压式升降尾板，方便装卸货物，整车更设计了车载220v电源系统（也可接外部电源系统，减轻汽车电瓶压力）为收银机，电子称，电冰箱等220v电子产品供电，加装led显示屏，实时显示物价，方便购买，还可加装储水装置和洗手池，整体功能强大、齐全。led显示屏实时显示菜价，便于购买，菜价通过电脑软件统一发送刷新，方便管理。四层折叠式货架不用时可折叠翻转到车厢，不占用车厢装货空间。使用时着地展开货架，每层货架向下倾斜形成良好的展示效果。使用方便快捷。

东风多利卡蔬菜车 产品技术参数			
车辆型号：	xzc5040xlc3	外型尺寸(mm)：	5995 × 2040 × 2800
批次：	188批	货厢尺寸(mm)：	4000 × 1850 × 1800

总质量(kg) :	4495	接近角/离去角 :	19/15
额定质量(kg) :	1500	前悬/后悬 :	1032/1663
整备质量(kg) :	2800	最高车速 (km/h) :	90
排放标准 :	gb3847-2005gb,gb17691-2005国		
底盘参数			
底盘型号 :	eq1040tj20d3	燃油种类 :	柴油
轴距(mm) :	3300	轴数 :	2
前轮距(mm) :	1506,1585	后轮距(mm) :	1442,1530
轮胎数:	6	前排乘客(人)	2
轮胎规格:	7.00-16		
发动机型号	发动机生产企业	排量 (ml)	功率 (kw)
cy4102 c3f	东风朝阳柴油机有限责任公司	3856	70

购车流程

第一步：购车洽谈(186-7272-8817,翟经理)

通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。

第二步：签订合同

双方签订车辆购销合同并预付合同定金（传真签订合同、实地签订合同均可）

第三步：安排生产

根据合同要求，需方预付购车款的30%，款到帐后安排车间生产

第四步：交付车辆

车辆交付验收，支付车辆余款，完成相关手续。

欢迎来厂实地考察，或致电联系，选购我厂冷藏车，一律出厂价！

联系人：翟朝安

湖北襄阳新中昌专用汽车有限公司

企业网址：www.xzczy.com

企业qq:451762315

销售热线：18672728817