

游泳池设备建造要求

产品名称	游泳池设备建造要求
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

游泳池咱们去得多，可对游泳池设备不够了解。游泳池设备有一些几项需求。

一、泳池设备需求

- (1)游水池描绘美丽，建筑面积宽广，层顶巨大，顶棚与墙面玻璃应大面积采光出色。
- (2)池底设低压防爆照明灯，底边满铺瓷砖，四周设防溢排水槽。
- (3)分深水区和少年嬉水区，深水区水深不少于1.8m，少年嬉水区深度不逾越0.48m：
- (4)设有主动池水消毒循环系统和加热设备。
- (5)池边满铺不浸水绿色地毯，设躺椅、坐椅、餐桌，大型盆栽盆景点缀其间。
- (6)装备必定数量的遮阳伞。
- (7)进入游水池设有专用收支通道，生齿处设浸脚消毒池。
- (8)泳池区各种设备设备配套，美丽舒畅，完好无缺，其完好率不低于98%。

二、配套设备需求

- (1)游水池周围有与款待才能相应层次与数量的男、女更衣室、淋浴室和清洁间。
- (2)更衣室配带锁更衣柜、挂衣钩、衣架、鞋架与长凳。
- (3)淋浴室各间相互阻隔，配冷热双温水喷头、浴帘。
- (4)清洁间配阻隔式抽水马桶、挂斗式便池、洗盥台、大镜及固定式吹风机等清洁设备。

(5)各配套设备墙面、地上均应满铺瓷砖或大理石，设有防滑办法。

(6)游水区内应设饮水处。

(7)各种配套设备材料的选择和装饰，应与泳池设备设备相适应。

(8)各种配套设备完好率不低于98%。

三、泳池环境需求

(1)游水池环境美丽、舒畅、大方、高雅。

(2)游水池门口设营业时间、客人须知、价格表等符号标牌。

(3)符号标牌应描绘美丽、有中英文对照、笔迹清晰。

(4)室内游水池、休憩区、配套设备全体规划合理调和，空气新鲜，通风好，光照满足。

(5)室内换气量应不少于30平米/人" h。

(6)室内天然采光率应不低于30%。

(7)室内应保持在25~30C之间，水温低于室内温度1—2 左右。

(8)室内相对湿度应保持在50%~90%。

(9)休憩区躺椅、坐椅、餐桌摆放规整美丽，大型盆栽盆景舒畅洁净。

四、泳池清洁需求

(1)顶层玻璃与墙面洁净、规整、地上无积水。

(2)休憩区地上、躺椅、餐桌坐椅、用具无尘土、污迹和废弃物。

(3)边角无清洁死角。

(4)更衣室、淋浴室、清洁间天棚亮光亮堂，墙面、地上规整清洁，无尘土蛛网，地上枯燥，清洁间无异味。

(5)全部金属件亮光如新，镜面亮光。

(6)更衣柜内无尘土、废物。

(7)游水水质明澈透明，无污物、毛发。

(8)池水定时消毒、替换，氯值保持在7.50 . 2之间。

(9)细菌总数不逾越每升1000个。

(10)饮用水无色、透明，清洁清洁，契合国家清洁标准

