

方舱配套20KW车载发电机大泽动力

产品名称	方舱配套20KW车载发电机大泽动力
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	33800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

方舱配套20KW车载发电机大泽动力

一个以柴油发动机作动力的发电机组产品的优点和特色

引擎：

为了具有更长的运用寿命和低噪音的操作，咱们向您推荐四冲程，水冷的工业型柴油发电机。

风冷或水冷：

风冷的引擎需求相当大数量的空气，或许需求输送管，并且它们的噪音很大。水冷式供给较安静的操作和更加恰当的温度操控。

DC电气体系——12/24伏规范电器体系包括：

发动马达和沟通充电电池加上一个固定电压调节器

机有一个电源开关

机组有安全保护体系，在油压低，水温高，发动机速，过载的状况下主动保护。

限度

AC 应该有4个电的旋转空间，一台供给清洁动力的主动电压调节器。一般有用的动力是调节电压的 $\pm 5\%$ 。咱们的产品要更好一些，为 $\pm 2\%$ 。咱们全部的产品都供给AVR - 主动。

型 号：TO22000ET-A

一.发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200-A

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1400*710*998mm