

供应数字芯王牌集团电话交换机AF1296ID

产品名称	供应数字芯王牌集团电话交换机AF1296ID
公司名称	广州世承电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:数字芯王牌 型号:AF1296ID 保修期:一年
公司地址	广州市天河区荷光路158号之一
联系电话	020-23359897

产品详情

数字芯王牌集团电话交换机af1296id 可扩容型，出厂配置6进16出，最大配置12进96出，分机板以8门分机是一块板，需要增加分机直接增加分机板即可，方便快捷，实惠，我司是广州市的一级代理商，广州市总代理商，价格优惠，我司只销售全新的原厂正品设备，不销售假冒的，返修的，翻新的设备，欢迎来电咨询购买，另外我司新推出以旧换新活动，详情的来电咨询，谢谢主！

备注：本机器自带pc计费和pc编程

af1296id可扩容交换机

产品简介：

af1296商务集团电话是本公司遵照itu国际标准精心设计生产，集商务办公、计费管理为一体的综合智能型通讯设备。

本系统是在我公司多年来通讯领域技术积累下精心打造的一款新型交换机系统。在设计上采用专业通讯、工业控制理论，品质上采用工业级器件，生产上采用iso9000标准，具有通话质量好、系统可靠稳定，可扩展性强、维护方便、兼容性好的特点。

产品功能：

酒店服务程序功能：

主要功能：

基本分机功能：pc管理编程 外接音乐 呼叫限制管理（特适合酒店等娱乐场所）

外接广播

三段20秒录音

自动ip加发

外线二次来电显示

内线来电显示

内、外线振铃区分

日、夜服务功能

账号漫游

计费功能

分机多等级管理

多路由出局

三方通话

语音查询分机号功能

叫醒服务

叫醒服务记录

呼叫保护功能

强拆功能

免打扰

遇忙转移

分机押金管理

呼出电话计费

多种计费管理模式

话单显示、查询

自动叫醒服务

pva客房名称显示

实时监控界面

离位转移

呼出号码限拨

呼出限时功能 k20抗雷电保护，有效增强抗雷击及过压防护性能

配置规格

设备容量

主机最大容量：12外线96分机

内线分机最大容量：96线

模拟外线最大容量：12线

数据rs232串口：1个标配

槽位：用户12个，中继2个

环路中继：6线为一单位

用户：8线为一单位

机箱尺寸：440mm*265mm*120mm

技术规格：

交流：220v+10%—220v-15% 50hz ± 5% 最大功耗：< 50w 抗干扰：工作电源不应靠近大型用电设备、电磁干扰较强的设备，系统地线的可靠接入是防雷、抗干扰的首要保障。

使用环境：环境温度：0 ~ 40 相对湿度：20 ~ 80%