

50KG活性炭包装机_手动包装机-操作简单

产品名称	50KG活性炭包装机_手动包装机-操作简单
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	包装规格:25kg-2吨/袋 型号:广志 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

50KG活性炭包装机_手动包装机-操作简单

上海广志自动化设备有限公司主营保温砂浆包装机、堵漏王包装机、防水水泥包装机、小袋包装机、螺旋包装机、等成套包装设备，具有、稳定的特点。我们以市场需求为导向，以技术创新为核心，不断追求，为客户提供醉(zuì)优质的产品和服务。

: 气动阀口 (可选)

: 超声波 (封口) 阀口 (可选)

: 叶轮式/气浮式 (可选)

: 螺旋阀口 (可选)

: 螺旋敞口 (可选)

: 重力式阀口 (可选)

: 重力式敞口 (可选)

: 皮带式敞口 (可选)

: 吨袋 (可选)

(不同的物料，会用到不同类型的包装机，它们有什么区别，请联系我们的销售人员，谢谢！)

50KG活性炭包装机_手动包装机-操作简单的参数：

包装规格：25kg-2吨/袋

包装速度：3-5 bags/set · h

外形尺寸：2 (L) x 3680 (W) x 0 (H) mm

整机重量：3.2 t

总功率：5 kW

气源压力：0.5~0.6 Mpa

噪音等级：< 83db (1 meter from the main engine)

控制方式：PLC+触摸屏 (可预存多种工艺数据，记录工艺数据，提供以太网接口)

外观：主体材质Q235喷塑+碳钢板喷塑包覆

包装精度等级：C3

50KG活性炭包装机_手动包装机-操作简单的特点：

- 1、自动称量、自动上袋、自动缝包、不需要人工操作；
- 2、触摸屏界面，操作简单直观；
- 3、本机组由备袋库、取袋理袋装置、上袋机械手、夹袋下料装置、抱袋推动装置、袋口导向装置、真空系统及控制系统等组成；
- 4、对包装袋的适应性广，包装机采用挑袋的上袋方式，即从备袋库取袋，袋子对中定位，袋子往前送，袋口定位，预开袋，上袋机械手插刀插入袋口，同时两侧气抓夹住袋口两侧，醉(zu ì)后上袋，此种上袋方式对包装袋制造的尺寸误差和袋子本身的质量要求不高，从而降低制袋成本；
- 5、上袋机械手臂采用伺服电机驱动，较之气动机械手，具有速度快，上袋平稳，无冲击，使用寿命长等优点；
- 6、夹袋下料装置夹袋口位置装有两个微动开关，用于检测包装袋袋口是否夹持住，袋口是否打开。从而保证包装机不误判，不会洒料到地面上，改善了包装机的使用效率和现场作业环境；
- 7、电磁阀等气动元器件均密封设计，不裸露安装，可适合粉尘环境使用，这样可确保设备有较长的寿命。

50KG活性炭包装机_手动包装机-操作简单设备使用：

- 1.上袋，用上取下方式，送到机械夹手
- 2.开袋（开袋检测，无袋不落料）
- 3.下料（检测：物料不填充、热封不封口）
- 4.热封(检测：不加热，不热封)
- 5.热整形输出（热整形使封口更牢固美观，通过成品输送带输出
- 6.模具成型（可根据需要做不同形状封口）

50KG活性炭包装机_手动包装机-操作简单适用范围：

广泛应用于矿产、粮食、化工、石、建材、冶金等行业。

50KG活性炭包装机_手动包装机-操作简单服务：

- 1.我司负责包装机设备的终端调试工作，在设备安装、调试期间对客户技术人员和操作工作免费提供技术培训，直至客户工作人员全部掌握运行操作、维修保养技术、并能达到正确检修、维护、排除一般故障水平为止。
- 2.为了保证包装机设备的可持续运转，可以在需方配合下培训3--5名操作人员。
- 3.设备调试合格后，双方在调试报告上签字确认后，免费提供现场服务一年，我司负责所有故障的排查及更换件处理。
- 4.我司会在人员服务完毕离开行有关于顾客满意度调查，已确保现场服务的结果及顾客的满意情况。
- 5.我司设有的技术支持人员，用以满足客户的技术咨询或故障报修。我司开通了电话支持、传真支持、邮件支持、QQ支持等多渠道服务，用适合客户的方式和快的速度为客户解决问题，如果不能解决，我司会安排服务人员在接到指示的内前往现场解决问题。
- 6.在质保期后，我司负责设备的维修、免费技术支持。我司配件货源充足，质量可靠，供应及时。
- 7.我们只向用户收取低廉的成本费，用以确保客户的利益得到限度的保证。

更多相关设备：

1kg大袋肥料包装机,半自动称重包装机

100kg氧化铝包装机,单头包装机

25公斤减水剂包装机 半自动定量包装机

1000公斤减水剂包装机,称重式包装机

1000公斤全自动计数包装机,共用包装机

