

100公斤手动包装机_电脑计量包装机-技术可靠

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 100公斤手动包装机_电脑计量包装机-技术可靠 |
| 公司名称 | 上海广志自动化设备有限公司 |
| 价格 | 30000.00/台 |
| 规格参数 | 包装规格:25kg-2吨/袋 型号:广志 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址) |
| 联系电话 | 13701933542 |

产品详情

100公斤手动包装机_电脑计量包装机-技术可靠

上海广志自动化设备有限公司的砂浆包装机、涂料漆包装机、压缩式封口包装机、自流平水泥包装机、普通砂浆包装机、等成套包装设备具有、稳定的特点，适用于各种行业。我们不断研发新产品，提升品质和性能，不断满足客户的需求，达到共赢的目标。

: 气动阀口 (可选)

: 超声波 (封口) 阀口 (可选)

: 叶轮式/气浮式 (可选)

: 螺旋阀口 (可选)

: 螺旋敞口 (可选)

: 重力式阀口 (可选)

: 重力式敞口 (可选)

: 皮带式敞口 (可选)

: 吨袋 (可选)

(不同的物料，会用到不同类型的包装机，它们有什么区别，请联系我们的销售人员，谢谢！)

100公斤手动包装机_电脑计量包装机-技术可靠的参数：

包装重量：25kg-2吨/袋

电 源：220 V

功 率：5 KW

工作气源：6 KG/cm²

包装能力：0-30 件/分钟

机器尺寸：L2270 × W1480 × H1820 mm(一)

醉(zu ì)大包装高度：100 mm

醉(zu ì)大包装物尺寸：L390 × W320 × H100 mm

100公斤手动包装机_电脑计量包装机-技术可靠的特点：

：升降式称量结构可实现墩袋功能，配合振动机构可包装松散度较高的物料。

：高精度称重传感器，升降净重式计量，称重精度高。

：包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便

：称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表 ；配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。

：升降式称量结构，可适应多种袋型及包装规格

：电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，防护等级为IP65级，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。

：可选配触摸屏中文人机操作界面，实现动态显示、监控、统计、故障输出等功能，并有帮助菜单，操作简单易懂。

100公斤手动包装机_电脑计量包装机-技术可靠设备使用：

1.上袋，用上取下方式，送到机械夹手

2.开袋（开袋检测，无袋不落料）

3.下料（检测：物料不填充、热封不封口）

4.热封(检测：不加热，不热封)

5.热整形输出（热整形使封口更牢固美观，通过成品输送带输出

6.模具成型（可根据需要做不同形状封口）

100公斤手动包装机_电脑计量包装机-技术可靠适用范围：

用于食品、粮食、、化工、矿产品等粉状、颗粒状、块状物品的运输、包装、储存和包装。

100公斤手动包装机_电脑计量包装机-技术可靠服务：

购买本公司的包装机后，公司派技术人员到贵公司安装、调试、及操作培训，待机器运转正常，工人熟练操作后，我司技术人员方可离厂，保修期为一年。

更多相关设备：

1000公斤粉剂袋装包装机_防爆包装机

100kg阀口包装机 简易式包装机

60kg粉末称重包装机,自动寻口托盘式包装机

吨袋大型包装机,自动旋盖包装机

吨袋洗衣粉包装机,共用包装机