

# 腐蚀性温泉井用什么潜水泵好\_耐高温热水潜水泵品牌

产品名称	腐蚀性温泉井用什么潜水泵好_耐高温热水潜水泵品牌
公司名称	天津奥特泵业市场拓展部
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:AT150QJR-500QJR 流量:10-1200
公司地址	天津市津南区经济技术开发区双桥河工业园
联系电话	022-60956006 15620568661

## 产品详情

津奥特牌qjr系列高温井用潜水泵是我公司新开发的用于热水中的立式单级、多级潜水电泵。该系列电泵是深井提取热水的主要工具，适于城乡、工矿企业所需热水，如需咨询了解“腐蚀性温泉井用什么潜水泵好\_耐高温热水潜水泵品牌”等信息，请联系天津奥特泵业有限责任公司，电话15620568661张经理022-60956006张经理，期待与您的合作，并欢迎广大新来客户来我厂考察参观，一切源于我们的专业。

qjr型井用潜水泵是引国外先进的水力模型和全新结构设计的产品，采用多项先进工艺，完全按照美国水力协会标准生产制造，达到了国际当代先进水平，全系列井用潜水泵被均为节能型产品。

产品特点：

- 1、选用先进的水力模型和结构设计，采用亚什兰工艺制芯、叶片流道部位涂复、火焰校直叶轮轴、cnc机床加工各种零件等多种新工艺，选材合理，产品性能优良，使用寿命长。
- 2、效率高，比国内qj系列水泵效率高2~8%，效率曲线平坦，高效区域宽，工作范围增加10~20%，产品节能效果显著。
- 3、对含砂量大的井，可采用防砂结构和装置。
- 4、叶轮轴径向跳动控制在美国标准0.13mm以内，并由铜轴承支承，水泵运行平稳。
- 5、特制防水橡胶套电缆。
- 6、可配国外先进的高轴向力型和耐温型不锈钢潜水电机。

适用范围

适用于企事业单位如：洗浴中心，小区采暖，企业利用地热能源发电，提取地下高温热水，根据不同的井径我们有不同的规格型号来供用户选择。

该设备噪音低，效率高节约电能。如果用在水池，采用加装下吸桶。1.增加水流度，更好冷却电机，延长使用寿命。2.下吸式，可以把水抽得更低。

### 技术参数

1.允许工作水温范围：+5至+185

2.固体杂质含量（质量比）不大于0.01%

3.pH值（酸碱度）6.5-8.5

4.硫化氢的含量不大于1.5mg/l

5.氯离子的含量不大于400mg/l

6.机组必须完全浸没水中工作。立式使用，选择型号时井径与泵的型号要匹配，切忌大直径的径孔选用小直径的泵，这样不利于电机的散热。

### 电机参数

潜水电机引缆长度：3m。如用户需要引缆加长可以提前致电我们，潜水电机为清水润滑，使用前必须给电机腔内注满洁净的清水，（注：一定要注满否则将减少电机的使用寿命）

如果忘记加水电机将迅速烧坏。

电机防护等级：ipx8电磁线采用高温防水线。

### 电源

380v，660v,1140v偏差不超过 $\pm 5\%$ ，频率50hz，偏差不超过 $\pm 1\%$ ，如果客户需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。

### 材料

叶轮：铸铁ht200，或锡青铜（各种牌号）如:zcusn3zn8pb6nil

泵壳：铸铁ht200，或不锈钢如：2grl3.304

泵轴：冷拉刚镀铬，或不锈钢2grl3（1050 调质处理，加强扭矩）

电机密封：橡胶密封o形环；机械密封。

电机膨胀调节囊橡胶材质。

### 设备优点

1.在工厂的精心组装保证了现场迅速可靠的安装

2.采用单级叶轮或多级叶轮串联，噪音极小。耐温性能好，寿命长。

3.机组可以完全浸没水中工作，避免了真空泵容易进空气不好用的弊端。