

尺寸稳定性好PC泰国三菱工程S-3000UR 代理商

产品名称	尺寸稳定性好PC泰国三菱工程S-3000UR 代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:泰国三菱工程代理商 型号:S-3000UR 产地:泰国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

尺寸稳定性好PC S-3000UR 日本三菱工程 冲击性能好

品牌

三菱工程

牌号

S-3000UR/S-3000U

厂商

日本三菱工程

产地

日本

性能特点

低粘度

可售卖地

全国

类型

PC

填充物:注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法	0.23-0.26
熔体流动速率 (300 .1.2kg)	11-14.5
物理性能额定值单位测试方法	1.2
机械性能额定值单位测试方法	58.8-68.6
洛氏硬度	R122-124(M60-70)
挠曲强度 (23)	80.4-90.2(820-920)
拉伸长度 (23)	90-140
IZOD缺口冲击强度 (3.2mm)	740-1000(75-102)
弯曲模度 (23)	2.3(2.3)
表面电阻系数单位测试方法	10
介电常数(电容率) (10Hz)	25.2(2.85)

体积电阻系数	2.1 × 10
介电损耗正切 (10Hz)	0.0082
耐电压	18-22
成型收缩率(标准值单位测试方法)	0.5-0.8
热膨胀系数(20℃)	0.5-0.8
热变形温度(455kPa(4.6Kgf/cm2))	130-136
线膨胀系数 (20 -80)	6-7
燃烧性 (1.6mm)	HB
负荷挠曲温度 (455kPa(4.6Kgf/cm2))	136-142

现货供应PC S-3000UR 日本三菱工程 S-3000U 尺寸稳定性好 冲击性能好