

广州厂家直批55寸壁挂触摸一体机

产品名称	广州厂家直批55寸壁挂触摸一体机
公司名称	广州博美视电子科技有限公司销售部
价格	8600.00/台
规格参数	品牌:BOMEI 型号:55英寸 CPU:双核1.8G
公司地址	广州番禺大石镇石北大道官坑村
联系电话	15271746136

产品详情

型号model : bm-gd42寸单机液晶广告机	
面板尺寸 (panel)	42 inch
显示区域尺寸 (active area)	42寸 : 930.24(h) x 523.26(v)
液晶屏品牌 (panel brand)	lg、au、奇美原装a级led屏
显示模式 (aspect ratio)	16 : 9
分辨率 (max resolution)	1920*1080
显示色彩 (display color)	16.7m
点距 (dot pitch)	0.51075(h) x 0.51075(w)
亮度 (brightness nits)	450 cd/m ²

对比度 (contrast ratio)	1000 : 1
可视角度 (viewing angle)	r/l,u/d 178 ° 全视角
响应时间 (response time)	<8ms
场频率 (field rate)	60hz
理论寿命 (theory lifetime)	60000h
机身颜色 (body color)	金边黑色，银边黑色 (客户可定制)
外观尺寸 (body size)	1027*620*73mm
电源 (power input)	90v~263v自适应，50~60hz

配置说明方案：

注:以下是红外触摸屏参数

**整机保修一年 (人为损坏除外)，终身维护。

a、触摸屏：智能红外双点触摸屏

外观颜色 标配

透光率 >96%, 最高可达 100%

触摸分辨率 4096 x 4096

最小触摸体和响应速度 最小触摸体：>2.5mm(dia.)；响应速度：<16ms

耐久性 承受超过 60,000,000 次以上的单点触摸

防暴性 4mm全钢化玻璃，玻璃碎裂不影响屏体正常工作

工作电压： dc 5v +/-5%

功率： <1w (工作电流 <100ma)

供电方式： usb 接口

通信方式： rs-232/usb

适用操作系统 windows98\2000\xp\linux\ce

温度工作： - 41 ° c to 70 ° c ; 存放： - 50 ° c to 85 ° c

防水性 玻璃表面有水不影响正常操作

抗光性 全角度抗强光照射

漂移 无漂移，不随环境产生变化

使用年限 5年或以上

b、液晶显示屏：

品牌液晶屏 三星、lg、au (a+ led液晶屏)

分辨率： 1920*1080

显示比例： 16:9

亮度： 500nit

显示颜色： 16.7m

可视角度： 左/右：178 °

上/下： 178 °

c、电脑配置： 如下说明

颜色 黑色

cpu 1个 amd n330 core 1.8 gh双核心处理器

散热片 1套 intel 集成

主板 1块 itx-g1037

内存 1条 ddriii 2gb内存

显卡 1个 集成ati hd4200显卡，支持1080p视频播放

声卡 1个 集成 集成

网卡 1个 集成rt8111e千兆网卡

键鼠 1套 套装 无线键盘鼠标

适配器 1套 内置适配置

usb口 4个 板载 usb2.0 , 后置4个

电源 1个 定制 120w , 静音设计

硬盘 希捷500g硬盘

音响 1对 e-hotel 内置

显示屏 1台 lg/三星、au等标准a+液晶面板

系统 xp .windows7 系统

tv 有 (可选)

壁挂/落地 (客户选择)