欧式构件模具硅胶

产品名称	欧式构件模具硅胶
公司名称	深圳红叶杰硅胶生产有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	品牌:红叶 型号:模具硅胶 颜色:白色
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇六联石碧红岭路3号A栋
联系电话	0189-38867570 18938867570

产品详情

欧式构件模具硅胶的用途:仿真动植物雕塑，佛雕工艺品等多种行业的产品复制及模具制作,波丽工业品,模具制造行业，石膏工艺礼品行业，,礼品文具行业,塑胶玩具行业，主要用于欧式构件产品，人造文化石，砂岩浮雕，玩具礼品行业，工艺礼品行业，家具装饰装潢行业，人物复制，建筑装饰装潢行业，树脂工艺品行业，不饱和树脂工艺品行业，蜡烛工艺

欧式构件模具硅胶的制作方法

1、用一塑胶碗盛500g胶，在室温下加固化剂1.5%，充分搅拌均匀备用。

2、将母模坯用脱模剂处理润滑。

3、润滑好的母坯四周用木条围住，木条也应用脱模剂处理，中间的空隙以2—4cm为宜。

4、将配好的胶沿一固定灌注点缓慢浇注，并不时震荡以排除里面的空气

5、60分钟胶固化完全后四周再用木条围住，留4cm空隙，折除原木条。

6、将石膏粉1000g兑水后注入木条框内，注满为止（木条框应用塑胶片分为两部分以利拆模）。

7、20分钟后拆除木条，模具即做完成。

欧式构件模具硅胶的选择:根据操作方式，一般采用刷模的操作方式，硬度在28-28度左右 欧式构件硅胶的特性

1、模具硅橡胶要具有好的操作性能。

2、硅胶的流动性适合，粘度适中容易刷模。

3、硅橡胶的缩水率越小越好。

4、硅橡胶的拉力要好。

5、做出来的硅胶模具不能变形。

注意事项：

1、固化剂加量应视温度而定，气温高则减少。固化剂使用过量，模具会变硬变脆；固化剂使用过少，操作时间会延长。

2、为防止模具硅胶物性变化，建议不加硅油。

3、为了您的模具能达到最佳使用效果，请把模具存放至少24小时后使用。

4、硬模也可用树脂制作。

售后服务：

我公司提供开模技术，三个月内包退包换！

注：以上仅供参考,如有特殊需求请与我联系.

深圳市红叶杰科技有限公司

联 系 人：蓝海成

电　话：18938867570

传　真：0755-89948030

q　q：2355542581

网　站：http://amty.kuyibu.com/

教学视频网站：http://i.youku.com/i/umty2mdi0mtczmg==

http://www.tudou.com/home/hongyeguijiao/item

地　址：深圳市龙岗区坪地镇六联村石碧工业区