

# 欧式构件模具硅胶

产品名称	欧式构件模具硅胶
公司名称	深圳红叶杰硅胶生产有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	品牌:红叶 型号:模具硅胶 颜色:白色
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇六联石碧红岭路3号A栋
联系电话	0189-38867570 18938867570

## 产品详情

欧式构件模具硅胶的用途:仿真动植物雕塑,佛雕工艺品等多种行业的产品复制及模具制作,波丽工业品,模具制造行业,石膏工艺礼品行业,礼品文具行业,塑胶玩具行业,主要用于欧式构件产品,人造文化石,砂岩浮雕,玩具礼品行业,工艺礼品行业,家具装饰装潢行业,人物复制,建筑装饰装潢行业,树脂工艺品行业,不饱和树脂工艺品行业,蜡烛工艺

### 欧式构件模具硅胶的制作方法

- 1、用一塑胶碗盛500g胶,在室温下加固化剂1.5%,充分搅拌均匀备用。
- 2、将母模坯用脱模剂处理润滑。
- 3、润滑好的母坯四周用木条围住,木条也应用脱模剂处理,中间的空隙以2—4cm为宜。
- 4、将配好的胶沿一固定灌注点缓慢浇注,并不时震荡以排除里面的空气
- 5、60分钟胶固化完全后四周再用木条围住,留4cm空隙,折除原木条。
- 6、将石膏粉1000g兑水后注入木条框内,注满为止(木条框应用塑胶片分为两部分以利拆模)。
- 7、20分钟后拆除木条,模具即做完成。

欧式构件模具硅胶的选择:根据操作方式,一般采用刷模的操作方式,硬度在28-28度左右 欧式构件硅胶的特性

- 1、模具硅橡胶要具有好的操作性能。
- 2、硅胶的流动性适合，粘度适中容易刷模。
- 3、硅橡胶的缩水率越小越好。
- 4、硅橡胶的拉力要好。
- 5、做出来的硅胶模具不能变形。

**注意事项：**

- 1、固化剂加量应视温度而定，气温高则减少。固化剂使用过量，模具会变硬变脆；固化剂使用过少，操作时间会延长。
- 2、为防止模具硅胶物性变化，建议不加硅油。
- 3、为了您的模具能达到最佳使用效果，请把模具存放至少24小时后使用。
- 4、硬模也可用树脂制作。

**售后服务：**

我公司提供开模技术，三个月内包退包换！

注：以上仅供参考,如有特殊需求请与我联系.

**深圳市红叶杰科技有限公司**

**联系人：蓝海成**

**电 话：18938867570**

**传 真：0755-89948030**

**q q：2355542581**

**网 站：<http://amty.kuyibu.com/>**

**教学视频网站：<http://i.youku.com/i/umty2mdi0mtczmg==>**

**<http://www.tudou.com/home/hongyeguijiao/item>**

**地 址：深圳市龙岗区坪地镇六联村石碧工业区**

