

纤维素醚包装机,25KG多功能型包装机自动称重设备

产品名称	纤维素醚包装机,25KG多功能型包装机自动称重设备
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/件
规格参数	包装规格:25kg-2吨/袋 型号:广志 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

纤维素醚包装机,25KG多功能型包装机自动称重设备

上海广志自动化设备有限公司提供自动化化工粉包装机、自动敞口包装机、立式粉体包装机、聚苯颗粒包装机、药粉包装机、等，具有性能稳定、操作简便等特点。我们致力于在不断满足客户需求的基础上，提升产品品质和服务水平。

: 气动阀口 (可选)

: 超声波 (封口) 阀口 (可选)

: 叶轮式/气浮式 (可选)

: 螺旋阀口 (可选)

: 螺旋敞口 (可选)

: 重力式阀口 (可选)

: 重力式敞口 (可选)

: 皮带式敞口 (可选)

: 吨袋 (可选)

(不同的物料，会用到不同类型的包装机，它们有什么区别，请联系我们的销售人员，谢谢！)

纤维素醚包装机,25KG多功能型包装机自动称重设备的参数：

包装规格：25kg-2吨/袋

制袋形式: 枕式袋、插脚袋、冲孔袋

包装速度: 30~60包/分

制袋尺寸: (50~460) × (80~350)mm(长 × 宽)

机 重: 1000Kg

电 源: 3KW 380V ± 10% 50Hz

尺 寸: 1420 × 1530 × 1830(长 × 宽 × 高)

压缩空气要求: 0.6MPa 0.36m³/min

允许包材外径: 500mm

卷材纸芯内径: 75mm

纤维素醚包装机,25KG多功能型包装机自动称重设备的特点：

- 1、占地面积小、包装速度快、是传统吨袋包装机包装速度的1.5-2倍；
- 2、采用高精度称重传感器和高速运算控制器，悬吊式称重机构设计，计量平稳，确保计量精度；
- 3、根据不同的物料特性,配置相应的喂料机构；
- 4、计量过程可设置增实次数。使袋子充实，特别适合密度较低台有气体物料装袋；
- 5、采用气动升降、自动脱钩、自动封口功能，快速、平操，结构可空；
- 6、成品输送可分多级等待，确保工作效率、快速起吊运送；
- 7、中文显示人机界面，自诊断.手动/自动模式切换,配有通讯接口,可以实现数据的采集处理；

纤维素醚包装机,25KG多功能型包装机自动称重设备设备使用：

启动运转步骤：包装前准备-套袋(手动)-去皮(自动)-加料（自动）-慢加料(自动)-卸袋-输送-控制循环，依次类推。

纤维素醚包装机,25KG多功能型包装机自动称重设备适用范围：

全自动包装机适用于石化工、化肥、建材、粮食、港口、物流等行业，实现物料从成品出仓到称重、包装全过程的自动化依次完成。

纤维素醚包装机,25KG多功能型包装机自动称重设备服务：

- 1、专家技术培训:工程师现场免费培训设备操作使用。
- 2、安装调试服务:现场提供免费安装。
- 3、免费维修服务:质保期内,设备按操作规程使用出现故障后,所损坏零件(除易损件外)免费提供维修。
- 4、提供长期技术服务咨询:随时解答客户咨询技术疑难问题和指导外理解决故障方法:(24小时电话服务)。
- 5、快速响应服务:接到故障通报后,1小时给予解决措施,若需派工作人员,则省内24小时之内到达现场；外省72小时到达现场。
- 6、服务一年。

更多相关设备：

吨袋螺旋吨袋包装机 双头称重式包装机

100kg颗粒粉末包装机_高温灌装包装机

1000公斤单头包装机,液面上包装机

吨袋中药粉末包装机_双工位自动摇臂包装机

25kg跌落式包装机_强强碱包装机