

世界品质手扶双轮压路机 小型压路机厂家

产品名称	世界品质手扶双轮压路机 小型压路机厂家
公司名称	济宁金耀工贸机械有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:金耀 型号:齐全
公司地址	济宁市任城区长虹路北首
联系电话	18863701205

产品详情

小型压路机价格 jycb-s600 手扶式双轮汽油压路机 小型振动碾参数 振动小碾子 沟槽压实机

我们这款压路机整体效果看起来美观大方，高端大气上档次！现厂家正在做促销活动价格非常便宜，这是我们新设计研发，自发自销的一款新产品，现在在全国的销量都是名列前茅！我们的液压系统整套都是进口的，如果坏了我们可以免费给您换新的，机器是无级变速的此外轮子都是精加工的，每一个螺丝都是高精度的拧上的，做工非常精细，1274个小零件都是精准安装的。都是经过国家检验过的。本机采用原装进口变量液压泵，无级变速行走，确保压实效果极好机器是电池离合震动的，一个按钮就可以控制震动开关，我们所配备的刮泥板都是超级耐磨的，现售出的产品以面向全国，无论是辽宁，内蒙古，新疆，还是江苏，河北，河南，浙江，广西，甘肃，贵州，广东都在使用金耀康本牌压路机，真正的实

振动式压路机的应用

振动式压路机是利用振动轮的自身重量与振动产生的激振力对被压实材料进行压实。在不同的条件下选用不同型式不同吨位的振动压路机。 1) 轻型——狭窄地带或小型工程。

小型——维修工程。

中型——建筑地基、公路面层、路面基层。

重型——路面的面层、基层与填层。

超重型——公路、土坝、筑堤、围堰。

主要技术参数：

--	--

型号	jycb-s600b
轮宽	600mm
轮径	430mm
自重	550kg
激振力	30kn
发动机型号	本田gx270
功率	9hp
行驶速度	0-3km/h
包装尺寸	1450*1100*1200
启动方式	手拉/电启动
振动频率	70hz
水箱容积	20l
液压油箱容积	21l
爬坡能力	30%

我公司是一家专业生产小型的路面机械的厂家，产品有手扶式单轮压路机，手扶式双轮压路机，混凝土振动梁，抹光机，路面切割机等各种道路工程必备的小型机械产品。我们采用的工程配件全部来自于国内外正规厂家，质量可靠，结实耐用，用户可放心使用；使用过程中有操作问题也不必担心，我们的售后技术人员24

小时开机，可随时电话进行指导，发动机全国各地都有售后网点，可48小时之内上门服务。

《联系人：唐芳》

《联系电话-----18863701205》

qq: 2040864009

电子邮件 : 2040864009@qq.com