

韩国可隆KOCETAL 耐磨刚性塑料POM

产品名称	韩国可隆KOCETAL 耐磨刚性塑料POM
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌:全国配送 型号:专注品质 产地:正规渠道
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城13号
联系电话	13564996490

产品详情

韩国可隆KOCETAL 耐磨刚性塑料POM

K100

未加强(熔融指数: 3)

K300

来加强(熔融指数: 9)

K300EW

来加强,增强弹性(熔融指数9)!

K500

来加强(熔融指数14)

K700

未加强(熔融指数: 27)

K900

来加强(熔融指数: 45)

K100HS

高强度,来加强(熔融指数: 3)

K500HS

高强度 , 来加强(熔融指数: 14)

K100LO

未加强 , 低VOC (熔融指数: 3)

K300LO

来加强 , 低VOC (熔融指数: 9)

K700LO

来加强,低VOC (熔融指数: 27)

K100HSLO

高强度 , 低VOC

K500HSLO

高强度.低VOC

UR302LO

高强度 , 低VOC

UR304LO

高强度,低VOC

WR301LO

耐光性低VOC (熔融指数: 9)

WR701LO

耐光性.低VOC (熔融指数27)

WR301

耐光性(熔融指数: 9)

WR701

耐光性(熔融指数: 27)

WR303

耐候性(熔融指数9)

UR302

TPU添加耐冲击

UR304

TPU添加耐冲击

EL302

TPEE添加耐冲击

EL304

TPEE添加耐冲击

GF305

Glass Fiber 25%加强

GF702

Glass Fiber 10%加强

GF705 ;

Glass Fiber 25%加强

GB705

Glass Bead 25%加强

TC704

Talcum 20%加强

WH704

Whisker 20%加强

MS301

MoSz Oil添加

S0301

Silicon Oil添加

TF302

PTFE 10%添加

TF304

PTFE 20%添加

LF301

耐摩擦,耐磨

LF302

耐摩擦,耐磨

LW301

耐摩擦,耐磨

LF701

流动性,耐摩擦耐磨

LW701

流动性,耐摩擦耐磨

SW501HS

耐摩擦,耐磨