

# 替代缆普X07Z-K EMBOSS 1X4 YE单芯线

产品名称	替代缆普X07Z-K EMBOSS 1X4 YE单芯线
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

黄色; 大纸箱; Uo/U: 450/750V;无卤素混合物; 固定敷设

### 优势

。根据统一欧洲规格 H07Z-K制造，带 (HARD 安全和质量检测标志(不适

用于:运明、绿色(单色)、黄色(单色)、所有双色(除了绿黄和黄绿之外 ” ”

<HARD 电缆在欧洲得到广泛接受和使用

无卤芯线绝缘混合物以及在火灾中出现很少的烟雾和很少的腐蚀性气体有利于在公共区域中使用。

。根据欧盟指令305/2011(BauPVO/CPR)对火灾行为进行分类，物料选型详见[www.lappkabel.de/CPR](http://www.lappkabel.de/CPR)。

田否 展示全部

### 应用

在遵守特殊消防要求的情况下，用于机器内部电路的布线。

适用于控制柜内的布线。更

用于照明装置的布线。

用于国定和保护安装在石喜上或下面的电气安装管道中。更

可在电缆桥架上用于等电位连接的开放式敷设。

。可用于干燥的房间。

EE-/0c3+000的工作日店

技术特性

基本信息

产品类型

重量

铜号

铜重 (lb)

单芯线包装类型

Length per PU

单芯线

45 kg/km

产品类型

重量

铜号

铜重 (lb)

单芯线包装类型

Length per Pu

单芯线

45 kg/km

38.400 kg/km

258.040 1b/10.000 ft

大纸箱

600 m

电气特性

额定电压

测试电压

载流量符合

U<sub>0</sub>/U:450/750VAC rms后IEC

2.5 kV

VDE 0298-4

产品设计

统一协调设计

电缆尺寸

导体额定横截面积(mm<sup>2</sup>)

导体材料

导体结构

H07Z-K

1X4

4 mmz

裸铜

IEC 60228 类别 5:细丝绞合线

芯线数量

屏蔽型

最小芯线直径

最大芯线直径

电缆形状