

(聚砜原材料) 苏威PSU原材料 中国(上海公司) 代理商

产品名称	(聚砜原材料) 苏威PSU原材料 中国(上海公司) 代理商
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国:苏威PSU 苏威集团授权:一级代理商 原厂原包:全国配送
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

产品详情

(聚砜原材料) 苏威PSU原材料 中国(上海公司) 代理商

应用：

按其主链[分子结构](#)的不同，聚砜类塑料有可分为聚砜、聚芳砜和聚醚砜。

一般说，聚砜的[热变形温度](#)为175 ，可在-100 --150 之间长期使用。

聚芳砜是耐热[工程塑料](#)中最youxiu的品种之一，其[耐热性](#)可与[热固性](#)耐高温的[聚酰亚胺](#)媲美，[负荷变形温度](#)为275 ，长期使用温度为275 ，在-240 --260 能够保持良好的[力学性能](#)和电[绝缘性能](#)。

聚醚砜的性能介于聚砜和[聚芳砜](#)之间负荷温度为203 长期使用温度为-100 --180 。聚砜类塑料在潮湿的环境中仍然能够保持良好的电绝缘性能。

(聚砜原材料) 苏威PSU原材料 中国(上海公司) 代理商

欢迎了解产品详细信息

产品品牌	产品型号	产品简短描述
------	------	--------

美国苏威PSU	P-1700	尺寸稳定性良好;电子束消毒;放射性可透的;辐射消毒;高压锅 好的消毒性;环氧乙烷消毒...
美国苏威PSU	P-3703	流动性高;耐化学性良好;耐碱;耐酒精;耐热性 , 高;耐酸;耐碳氢 物;韧性良好;食品...
美国苏威PSU	P-1700 LCD	耐化学性良好;耐碱;耐酒精;耐热性 , 高;耐酸;耐碳氢化合物;韧 好;水解稳定
美国苏威PSU	GF-120	尺寸稳定性良好;电子束消毒;放射性可透的;辐射消毒;刚性 , 压锅消毒;好的消毒性;...
美国苏威PSU	P-1710	尺寸稳定性良好;耐化学性良好;耐碱;耐酒精;耐热性 , 高;耐酸 氢化合物;韧性良好;水解稳定
美国苏威PSU	P-3500 LCD MB	耐化学性良好;耐碱;耐酒精;耐热性 , 高;耐酸;耐碳氢化合物;韧 好;水解稳定
美国苏威PSU	GF-110	尺寸稳定性良好;刚性 , 高;良好的抗蠕变性;良好的强度;耐化 好;耐碱;耐酒精;耐热...
美国苏威PSU	GF-130	尺寸稳定性良好;刚性 , 高;良好的抗蠕变性;良好的强度;耐化 好;耐碱;耐酒精;耐热...
美国苏威PSU	P-3500 LCD	尺寸稳定性良好;好的消毒性;耐化学性良好;耐碱;耐酒精;耐 高;耐酸;耐碳氢化合物...

