

SW2600B大功率防爆泛光工作灯

产品名称	SW2600B大功率防爆泛光工作灯
公司名称	浙江尚为照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:尚为 型号:SW2600B
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	0577-62267616 13868745615

产品详情

尚为sw2600b大功率氙气工作灯适用于铁路、油田、钢铁、电力、公安、消防、部队等石化企业在各种作业、事故抢修、异常情况处理中对高亮度大范围移动防爆照明灯具的需要，可在各种易燃易爆场所及其他工作现场安全工作。

性能特点

防爆性能：本产品完全按照国家防爆标准生产，隔爆、增安混合型最高防爆等级，具有优良的防爆效果，可在各种易燃易爆场所安全工作。

高效可靠：采用高能无记忆电池可随时充电，一次充电后半年内储电量不低于满容量的85%，并设有过放保护电路，可靠保护并延长电池使用寿命。

实用节能：采用特殊气体放电光源（hid），发光效率高，光通量 3200lm，是同功率卤素灯泡的5倍，照度是100w卤素灯泡的5倍，灯泡寿命达到1万小时，是普通卤素灯泡的10倍，连续放电时间大于12小时，在相同亮度指标下，比卤素灯泡电量消耗节约85%，且发热量低，更加安全可靠。

防水耐用：全密封工艺设计，可在暴雨环境下正常工作，特制的合金外壳能经受强力碰撞和冲击。

方便灵活：灯头可固定在灯体或其它支撑物上使用，也可方便地卸下手持使用，还能固定在气压升降架上1.2-3米高度范围内任意升降，灯体底部装有方便移动的轮子和铁轨轮，可在平地上和铁轨上轻松移动灯体位置。

为您定做：为满足用户个性化的需求,如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要,我司可以根据客户的要求进行定做。

技术参数

额定电压 24v

额定容量 20ah

光源类型 氙气灯

光源功率 35w

光源平均使用寿命 100000h

光通量 3200 lm

连续放电时间 12

充电时间 8 h (正常使用后) / 10 (电池耗尽后)

电池使用寿命 约1500循环次

外形尺寸 220*246*646mm(长*宽*高)

重量 15kg

防爆标志 ex d ct6

外壳防护等级 ip65

品质保证

尚为sw2600b大功率氙气工作灯实行3年保用；自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修（非人为因素），3年后仅收取材料费。