

SW2940防爆移动照明车

产品名称	SW2940防爆移动照明车
公司名称	浙江尚为照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:尚为 型号:SW2940
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	0577-62267616 13868745615

产品详情

尚为sw2940防爆移动照明车自带发电机，自动升降，光源采用金属卤化物灯。整套设备结构合理、操作方便。广泛应用于各种夜间作业如大型施工、工程抢修、灾情抢险、消防照明、警案现场、交通拯救、事故处理和广告拍摄，同时也为中国煤炭行业、中石油、中石化、中海油、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、部队、航空航天、公安消防、化工、政府部门、场馆、交通运输提供了安全保障的高亮度移动照明需要。

产品特点

绿色环保：无光线污染，美化施工环境。

防眩目：大光亮，360°大范围照明无阴影，不晃眼，确保安全。

亮度高：此灯被誉为小太阳，使夜间犹如白昼。

气密性高：气动升降灯杆24小时不下降，外表精细、升降平稳。

光源寿命长：可10000小时以上。

启动快：球体可在45秒以内迅速膨胀到位。

产品性能

照明亮度：照明灯具是由 1*1000w金属卤化物灯组成，该灯具具有发光效率高、显色性好、寿命长等特点，光通量110000lm，灯管可使用12000h以上。

照射范围：灯盘采用三级高强度铝合金伸缩气缸，最大升起高度为4.5米，灯光覆盖半径到150-200米。

工作时间：直接使用发电机组供电，发电机组一次注满燃油，连续工作时间可达13小时；在有市电的场所，也可接通220v市电实现长时间照明。

使用环境：整体采用各种优质金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，抗风等级为7级。

为您定做：为满足用户个性化的需求，如尚为sw2940防爆移动照明车的标准配置不能满足用户的工作需要，我司可在功率、伸缩气缸的升起高度及发电机的配备上按客户要求做出调整，以满足客户的个性化需求。

技术参数

额定电压 220v

光源工作电压 220v

光源功率 1*1000w(金卤灯)

光束亮度 110000lm

平均使用寿命 12000h

连续工作时间 接市电可长时间工作

发电机组一次注满燃油 13h

伸缩气杆最小高度 1800mm

伸缩气杆最大升起高度 4500mm

升降时间 30s

发电机额定输出电压 220v

发电机额定输出功率 2000w

燃油箱额定容量 15l

耗油量 1.13l/h

包装尺寸 1300*480*820mm (长*宽*高)

重量 75kg

品质保证

尚为sw2940防爆移动照明车实行3年保用；自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修（非人为因素），3年后仅收取材料费。