

PH变送器CUM253-TU0005变送器

产品名称	PH变送器CUM253-TU0005变送器
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:德国E+H 型号:CUM253-TU0005
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A
联系电话	13530207872

产品详情

ph变送器cum253-tu0005

cum253变送器现货

cum253变送器产品描述

liquisys m cum 223/253变送器采用模块化设计，应用广泛。基本型变送器提供简单的测量和报警功能，扩展功能软件和硬件模块化后可以应用于特殊的场合，如果需要，可使用扩展模块

产品应用

污水处理厂固体悬浮物浓度测量

企业排放处理

水处理和水文监测

饮用水

地表水：河、湖、海洋

工业用水

间接排放

循环水

产品性能及优势

现场安装或盘装式变送器

通用型

- 浊度和固体悬浮物浓度测量
- 单位：fnu（福尔马胂标准）ppm，g/l，%或%ss

操作简单

- 合理的菜单式结构，六种语言显示，使组态更方便
- 两行显示可同时显示测量值和温度
- 使用用户采样液，标定简单，带标定故障报警

使用安全

- 过压保护，符合en61000-4-5标准
- 手动触点控制
- 用户自定义组态报警触点和故障电流
- 福尔马胂标准悬浊液和sio₂悬浊液出厂标定
- 传感器自动识别，带标定数据传输

可扩展的基本单元：

2个或4个触点用于：

- 限位触点（也可用作温度）
- p(id)控制器
- 冲洗过程的定时器
- 完全的化学清洗

扩展软件包

- 电流输出组态
- 报警或超限时启动自动清洗
- 可显示其他变量（如密度）
- 探头活性检测

hart或profibus pa

第二路电流输出用于温度