

液压油散热器吊车挖掘机风冷却器AH0607T-CA AH0608T-CA型号齐全

产品名称	液压油散热器吊车挖掘机风冷却器AH0607T-CA AH0608T-CA型号齐全
公司名称	无锡鹏驰机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:其它 型号:AH0608T, 电压220V 产地:国产
公司地址	无锡市新吴区金城东路301号
联系电话	0510-82113133 13921398318

产品详情

搅拌机冷却器是一种用于冷却和散热的设备，其工作原理是通过将热流体与冷却水混合，使热流体的温度降低，从而达到冷却的目的。搅拌机冷却器的工作原理包括以下几点：

搅拌机冷却器的原理：搅拌机冷却器利用热交换原理，将热流体与冷却水混合，通过热交换器将热量传递给冷却水，使热流体的温度降低。

搅拌机冷却器的构造：搅拌机冷却器通常由热交换器、冷却水系统和搅拌器组成。热交换器用于热交换，冷却水系统用于提供冷却水，搅拌器用于混合热流体和冷却水。

搅拌机冷却器的应用：搅拌机冷却器广泛应用于化工、冶金、电力等行业，用于冷却各种热流体，如蒸汽、气体、液体等。

搅拌机冷却器的优点：搅拌机冷却器结构简单，操作方便，维护成本低，使用寿命长。

综上所述，搅拌机冷却器的工作原理是利用热交换原理，将热流体与冷却水混合，通过热交换器将热量传递给冷却水，使热流体的温度降低。

液压站冷却器 AH0607T-CA AH0608T-CA风冷式冷却器 油冷却器 FOTD

液压散热器吊车挖掘机搅拌机风冷油冷却器

液压油散热器吊车挖掘机风冷却器AH1012T-CA AH0608T搅拌机冷却器

AH0607T

AH0608T, 电压24V

AH0608T, 电压220V

AH0608T, 电压380V

AH1012T, 电压12V

AH1012T, 电压24V

AH1012T, 电压220V

AH1012T, 电压380V

AH1417T, 电压24V

AH1417T, 电压220V

AH1417T, 电压380V

AH1470T, 电压24V

AH1470T, 电压220V

AH1470T, 电压380V

AH1490T, 电压24V

AH1490T, 电压220V

AH1490T, 电压380V

AH1680T, 油口在上面

AH1680T, 油口在侧面

双风扇AH0608TL

AH1012T单独风扇

AH1012T单独散热片

AH1417T单独散热片

AH1470T单独散热片

液压风冷散热器散热液压油油压AH-1012T 1417T 1470T 1490T 1680T

12V 24V 220V 380V

AF0510T-(40升)

AH0607T-(40升)

AH0608T-(60升)

AH0608TL(80升)

双风扇AH1012T-(100升)

AH1417T- (150升)

AH1470T- (200升)

AH1490T- (250升)

AH1680T- (300升)

AH2090T(400升)