

大单轮压路机 全国低价销售小型压路机

产品名称	大单轮压路机 全国低价销售小型压路机
公司名称	济宁金耀工贸机械有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:金耀 型号:齐全
公司地址	济宁市任城区长虹路北首
联系电话	18863701205

产品详情

轮宽700小型柴油压路机，手推小型震动碾，轻型振动压路机，微型压路机厂家

我公司郑重承诺！

1.我们销售出去的产品均质保1

年以上，质保期内，我们可以完全免费的提供损坏的零配件（个别易损件除外）。

2.

我们销售出去的产品如遇重大

故障，或者客户无法解决的问题，我们承诺48

小时之内派人到现场解决（一些偏远地区可能会延长时效）。

3.

我们销售的主要是小型的工程机械产品，结构大部分都比较简单，维护也非常的方便，据我们的长期统计，超过95%的机器故障都可以在我们技术人员的电话指导下解决！

4.我们小型工程机械采用的动力主要以honda本田汽油机和changfa

常发柴油机为主，这两种动力均为国内同类发动机中的领导者，全国各大城市均有售后服务点，更加解决了您的后顾之忧！买小型振动压路机，首选济宁金耀，可以碾碎大理石的振动压路机！

概述：用于压实沥青表面，压实砾石、沙土等工程基础，碾压草坪。

--	--

产品型号	700c
整机质量	550
外型尺寸（长*宽*高）	1420*850*1100mm
爬坡能力	30%
前进速度	0~4km/
后退速度	0~4kmh
激振力	30kn
振幅	0.3mm
激振频率	70hz
压实深度	泥土25cm 沥青15cm
柴油机型号	178f
功率	6hp
轮宽*轮径	700*580mm
柴油机类型	空冷4冲程，ohv，单缸
行走方式	双向液压

注意事项

：变换压路机的前进和后退的方向时，要在滚轮停止转动后再进行，上坡时变速时应该在制动后进行，下坡时不得脱档滑行保证人员的安全。如有需要两台机械同时工作时前后的间距保持在3m以上，在坡道上不得并排行驶，以防止发生碰撞。同时根据作业的环境需要增加机重的时候，可以再滚轮内加入黄沙或者是水，增加机器的机重，在冬天时不得用水增重，防止滚轮冻胀破裂。

压路机是一种用来压实路面的机械，种类很多，组成压实机械的零部件也很多，其中我们来了解一下振动式压路机的振动轮的结构和工作原理是怎么样的，振动轮的作用是通过振动轮的变频变幅来完成对土壤、碎石和沥青混合料等的压实，振动式压路机有单振动轮的，也有双振动轮，还有四轮振动式，振动轮的功能不同结构也会有所不同的。振动轮是由钢轮、振动幅、中间轴、减振器、连接板等组成。

《联系人：唐芳》

《联系电话-----18863701205》

qq: 2040864009

电子邮件：2040864009@qq.com