

TPU 德国巴斯夫 E685A 抗拉伸TPU 耐腐蚀TPU

产品名称	TPU 德国巴斯夫 E685A 抗拉伸TPU 耐腐蚀TPU
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国巴斯夫 性能:抗拉伸 耐腐蚀
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

湘远公司出售TPUS74D 德国巴斯夫 肖氏D 硬度:70，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等

TPUS64D 德国巴斯夫 肖氏D 硬度:64，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

TPUS60 德国巴斯夫 60硬度，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

TPUS70 德国巴斯夫 70硬度，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

TPUS80 德国巴斯夫 80硬度，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

TPUS85A 德国巴斯夫 萧氏A85硬度，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

TPUS90A 德国巴斯夫 萧氏A90硬度，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

TPUS95A 德国巴斯夫 萧氏A95硬度，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

TPUS98A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:98，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

TPUS60D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:60，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

TPUS74D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:70，聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

TPUB85A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPUB90A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:90，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPUB95A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:95，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPUB98A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:98，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPUB60D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:60，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPUS64D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:64，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPUC85A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85，高品质聚脂类，适用于汽车、机械等高强度要求的产品。

TPUC90A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:90，高品质聚脂类，适用于汽车、机械等高强度要求的产品。

TPUC95A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:95，高品质聚脂类，适用于汽车、机械等高强度要求的产品。

TPU1175A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:75，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等。

TPU1185A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等

TPU1190A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:75，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等

TPU1154D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:54，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等

TPU1174D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:74，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等

TPU685A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85，聚酯透明规格。

TPU690A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:90，聚酯透明规格。

TPU695A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:95，聚酯透明规格。

TPU660D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:60，聚酯透明规格。

TPU664D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:64，聚酯透明规格。