

热铆机厂家 淄博热铆机 华卓自动化设备

产品名称	热铆机厂家 淄博热铆机 华卓自动化设备
公司名称	苏州华卓自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇燕河路29号-
联系电话	15850239705

产品详情

非标热铆机

技术参数

主要功能：

1. 采用单点温度控制。以保证每个铆点的温度均匀。并能针对其特性单独升高或降低温度以达到好的铆点效果。
2. PLC程式微电脑控制系统。人机界面窗口调整焊接参数，高精度控制温度，适合汽车行业、电脑外壳等要求较高的产品铆接。
3. 可根据产品的大小设计适合产品的设备。

规格参数：

机型：HZ-SHMP4000

外形尺寸：L180mm*W650mm*H1470mm

重量：300kg 焊接时间：50-120秒/件

适用：汽车保险杠、中央面板、电脑外壳和汽车门板等。

液压热铆机技术参数

主要功能：

- 1.具有良好的工作效率，各动作机构可同时或分开进行动作，淄博热铆机，能够快速换模；
- 2.本机焊接具有高强度，塑料热铆机，性能好的特征；
- 3.采用自动控制技术，热铆机厂家，让焊接操作变得轻松简单；
- 4.所有运动部件都采用直线轴承、气缸、导向轴使得运动平稳、准确。
- 5.无污染、无废料、噪音小、工作更环保。

规格参数：

电源： 380V 50HZ

电源负载： 60A

加热功率： 30KW

供气量及压力： 4m³/min 0.6MPa

大环境湿度： 5-80%

环境温度： 10-40

气动热铆机主要功能：

- 1.根据各式汽车饰件焊接点数的要求，驱动方式为气缸驱动。
- 2.设备热铆动作跟预压动作采用分开式设计，保证有足够的调试空间。上下移动采用精密直线导轨。同时增加直线轴承保证上下移动过程中左右平稳。

焊接参数。

- 3.采用单点温控系统，热铆机报价，每个焊点都能独立控制温度；
- 4.每个焊点前、后、左、右、上、下位置都可独立调整；
- 5.配备风能系统，快速冷却成型，提高生产效率；
- 6.设备具备温度偏置监控模式，焊点温度控制更加准确。

热铆机厂家-淄博热铆机-华卓自动化设备由苏州华卓自动化设备有限公司提供。苏州华卓自动化设备有

限公司是从事“研发,生产,销售,非自动化设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：蒋先生。