

# 长乐环卫车厂家 电动环卫车厂家 厦门朗迈电动车

产品名称	长乐环卫车厂家 电动环卫车厂家 厦门朗迈电动车
公司名称	厦门朗迈电动车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区金钟路13-105号
联系电话	18059290785 18059290785

## 产品详情

厦门朗迈电动车有限公司|电动车用电成本报告

电动观光车“低碳”“环保”其未来发展潜力巨大

每年的国家重大节假日到临之时都是各地旅游的高峰时节，在这些游客中有大部分属于自驾游出行，因而每当到这个时节之时都会造成严重交通大堵塞，高速路变停车场的同时还伴随着排放大量污染气体。需如此，电动环卫车厂家，但站在另一个角度来看也表明现在国民经济发展良好，百姓基本都能够买得起汽车使用了，但是购买汽车之后虽然出行变得方便了，但是污染却更严重了，而且有些地方经常堵车，这反而给人们的生活带来了不便，空气质量下降，雾霾不散。对此，必须要做出相关的改变，在国家经济处于发展之中时，还得考虑环境的保护，尽量降低对环境的影响，使人们的出行不受干扰，给予人们生活出行良好的体验。

我们都知道，其实现在的能源并不仅仅是石油而已，像、电能等等都能够用来充当主要的能源，所以以电为动力的电动观光车就成为了人们关注的目标。人们之所以这么重视电动观光车就是因为它的身材娇小，在城市中行驶起来肯定能缓解拥堵的情况，更加重要的就是它非常的低碳环保，对于环境的保护非常的好。

用电作为主要能源的电动观光车不仅环保，还省钱。我跟大家算一笔账吧，以朗迈电动车14座的电动观光车为例，充满一次电需要约13度电，可以跑80-100公里，按民用电费每度电0.5元算， $13 \times 0.5 = 6.5$ 元，折算成每公里0.08-0.065元，是不是比燃油便宜很多了？

厦门朗迈电动车有限公司|绿色环保电动车辆研发，制造及销售

## 关于电动车电池要求

### 1. 高能量密度

任何电力驱动装置都希望所选用的电池容量大、重量轻、尺寸小。这是由于满足这些条件的电池可使电力驱动装置做到外形小、重量轻、充电后行驶路程长。锂离子电池具有高能量密度，它是电动观光车的优选电源。

### 2. 高功率密度

车辆起动和加速过程都希望时间短，蓄电池瞬间输出电流必须很大，高功率密度的电池方可满足这一要求，即要求电池的极板薄、内阻小、大电流放电性能要好。

应当注意，不同电池的比能量和比功率之间的关系是不同的。有的电池的比能量高，长乐环卫车厂家，但比功率不一定高；同样，有的电池的比功率高，但比能量不一定高。

### 3. 使用寿命长

在上世纪80年代曾出现过电动自行车热潮，但很快就退下来了，其重要原因就是当时使用的是普通铅酸蓄电池，寿命不到半年，其价格却相当于一辆自行车，没有市场，只得收兵。今天的VRLA(Valve-Regulated Lead Acid Battery，阀控式密封铅酸蓄电池)电池使用寿命长达1.5年以上，性能比以前大有改善，才使电动自行车今天在我国成倍地增长。当前开发锂离子电池电动汽车遇到的重要难点就是车内锂离子电池组的使用寿命短。

## 厦门朗迈电动车有限公司|电动观光车该如何操作呢？

电动观光车的操作需较为简便，电动环卫车厂家，同时其驾驶门槛较低，但对于一些新手first驾驶的话，还是有一点难度，比如就拿笔者来说，笔者从来没有驾驶过电动观光车，也没有参加过什么驾驶培训，对于车辆的驾驶性能什么离合器，刹车等等都不怎么了解，在没有人教的话其驾驶起来实为难事。因此为了能让一些像笔者一样的新手能更为熟练的驾驶这类车辆，下面与大家共同分享电动观光车该如何操作的一些基本程序。

电动观光车95%不带变速器，驾驶不带变速器的电动观光车必须遵守的操作步骤

- 1.将钥匙插入电源锁开关，旋至ON位置。
- 2.将方向选择开关绿色部分按下至前进位置。
- 3.释放驻车制动器，均匀踩下踏板，即可启动本车，踏板愈往下踩车速成愈高。
- 4.停车时，释放踏板，缓缓踩下制动踏板，车辆停止后，拉上驻车制动器

电动观光车的驾驶相对轿车简单，以上内容是笔者驾驶电动观光车分享的步骤，希望能对新手驾驶有所帮助。

长乐环卫车厂家-电动环卫车厂家-厦门朗迈电动车(推荐商家)由厦门朗迈电动车有限公司提供。长乐环卫车厂家-电动环卫车厂家-厦门朗迈电动车(推荐商家)是厦门朗迈电动车有限公司今年新升级推出的，以上

图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。