养殖保温锅炉 养殖供暖锅炉

产品名称	养殖保温锅炉 养殖供暖锅炉
公司名称	恒丰养殖温控设备厂
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:恒丰 型号:HF-001 用途:加温取暖
公司地址	山东省德州是宁津县城北区
联系电话	0534-5252493 13165349255

产品详情

节能育雏锅炉,节能育雏加温锅炉,最有效地节能育雏养殖锅炉一.锅炉水温控制:在室内温度能达到的情况下,尽可能降低水温和减少加煤量,以达到锅炉节能的目的。(1).夏季水温一般设置在50-56,(2)春.秋.冬季节水温一般设置在60-70。二.管路充水排气:管道安装完毕应先给系统打水,当补水箱水位达到中间位置时,打开管道和散热器上的排气阀放气,直到水满没有空气为止,然后点火试炉。三.夏天降温操作:将水泵出口和管道回水上的放水口连接,关闭和锅炉连接的阀门,把地下水压入管道经过每个散热器,利用散热器的轴流风机吹出冷空气从而达到降温之目的,然后通过管道末端上方的放水口将水排走。四.自控箱使用知识;(1).

锅炉水温控制,通过对引风机开和关的控制达到对锅炉水温的自动控制。

本产品适用于畜禽 关闭-

养殖、蔬菜种植、花卉养殖以及集体供暖等场合所使用的加温调温设备

恒丰育雏锅炉的主要特点: 一、煤炭适用面广 烟煤、无烟煤、

块煤、散煤均可以使用,解决了老产品只能烧无烟块煤的缺点,用户可就近选煤,节约投资。

二、膛容量大

圆柱型燃烧室,增加了炉膛容量,设上置式添煤口,添一次煤可连续燃烧6-12小时。

三、强制燃烧 由烟道引风机组成的燃煤助燃系统,使燃烧更彻底,排烟流畅,没有堵塞现象。

四、高效 采用本厂发明的螺旋管加热技术与分火反烧、聚烧相结合的独到设计,最大限度的增加受热面积,所以本设备升温快,热效率更高。 五、节能除尘 螺旋翅片散热管与风机组成的烟道暖风机,具有节煤与除尘双重功能,锅炉产生的余热经过烟道暖风机再次散热,除尘后排除舍外,所以节能、环保效果更好。本机可以安于舍内任何位置。 六、静音设计

风暖部分的换热器采用低压风机,解决了原产品的噪音超高问题。 七、保养简便

打开上盖与下排烟管的四个螺栓,即可直接清理烟管,省时省力。 八、自控改进

水温暖风机与水泵的手动延时控制改为微电脑自动控制,操作简单方便 售后服务:

修服务:主机包修三年(操作不当除外),辅机(散热器、轴流风机)半年内免费上门维修 13165349255

0534-5252493