

Fluke971

产品名称	Fluke971
公司名称	东莞市塘厦镇欧诺谊电子仪器经营部
价格	971.00/台
规格参数	品牌:Fluke 型号:Fluke971
公司地址	东莞市塘厦镇花园中心A座
联系电话	86-076987910706 13682419063

产品详情

产品描述fluke971温度湿度测量仪fluke971李s

买卖仪器没找到联系方式？请搜索《欧诺谊-李海凤》进入查看联系方式，谢谢！

fluke 971 温度湿度测量仪

在保持最佳的舒适度和良好的室内空气质量方面，温度和湿度是两项至关重要的因素。使用 fluke 971 可以快速、方便地获取准确的湿度和温度读数。对于设备维护和工程技术人员、hvac 服务承包商以及从事室内空气质量 (iaq) 评估的专家来说，fluke 971 堪称是一件无价之宝。轻巧灵便且易于持握，使得 fluke 971 成为监测问题区域的理想工具。配备结实的皮套和开扭式传感器护盖，fluke 971 不仅操作方便，而且坚固耐用。

采用背光的温度和湿度双显示屏

测量露点和显球温度

99 个记录存储容量

人机工程学设计的皮带夹和护套

快速响应的电容传感器，配备开扭式护盖

小巧轻便（188克/6.6盎司）

温度范围：-20 ° c 至 60 ° c (-4 ° f 至 140 ° f)

相对湿度：5 % 至 95 %

最小/最大/平均数据保持功能

电池低电量指示器

技术规格 温度范围

-20 ° c 至 60 ° c (-4 ° f 至 140 ° f)

温度准确度

0 ° c 至 45 ° c (± 0.5 ° c)

-20 ° c 至 0 ° c 以及 45 ° c 至 60 ° c (± 1.0 ° c)

32 ° f 至 113 ° f (± 1.0 ° f)

-4 ° f 至 32 ° f 以及 113 ° f 至 140 ° f (± 2.0 ° f)

分辨力

0.1 ° c / 0.1 ° f

响应时间（温度）

500 ms

温度传感器类型 相对湿度精确度

ntc

相对湿度范围

5% 至 95% rh

10% 至 90%rh , 23 ° c (73.4 ° f) (± 2.5 %rh)

<10%, > 90%rh , 23 ° c (73.4 ° f) (± 5.0 %rh)

湿度传感器

电子电容高分子膜传感器

数据记录功能

99 点

响应时间 (湿度)

对于 90% 的总范围 - 60 秒, 空气流动速度 1m/s

附注:东莞欧诺谊专业经营各类二手进口仪器 (销售、租赁业务), 成色新, 价格低, 技术先进、质量可靠、性能稳定

的优良产品。长期承接销售、租赁、维修、回收二手高档仪器, 包括agilent、hp、anritsu、advantest、

r/s、/marconi等世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频信号源、数字示

波器、天馈线测试仪、电声测试仪, 音频分析仪、等二手高频通讯测试仪器仪表的销售及租赁业务。如果你遇到

困难, 我们都将全力以付的为你提供最佳的方案。