

# YDC9101H科士达外接式UPS主机设备/采用全新技术制造/在线式单进单出机型/功率1KVA负载800W主机

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | YDC9101H科士达外接式UPS主机设备/采用全新技术制造/在线式单进单出机型/功率1KVA负载800W主机 |
| 公司名称 | 上海棠臻科技有限公司  |
| 价格   | .00/件   |
| 规格参数 | 科士达:220V<br>中国:深圳                                       |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层                                    |
| 联系电话 | 4001038893 18016473036                                  |

## 产品详情

YDC9101H科士达外接式UPS主机设备/采用全新技术制造/在线式单进单出机型/功率1KVA负载800W主机

产品核心特点

工作模式

双变换在线式设计

输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99

DSP全数字化控制

数字化控制，控制系统更加稳定可靠

ECO功能

ECO运行模式高效节能，降低用户使用成本

智能充电方式

用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换

1~3KVA充电电流可扩展，6~10KVA充电电流可设置

环境适应性强

宽广的电压输入范围，避免频繁地切换至电池供电

输入频率范围大，接入各种燃油发电机均可稳定工作

保护周全可靠

开机自诊断功能

输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能静态电子旁路开关

直流启动功能

1~3KVA机型具备输入零火线侦测功能

风扇智能调速设计，延长风扇寿命，高效节能

LCD显示

LCD/LED双重显示

智能管理

USB、RS232通信接口

SNMP适配器（选配）、继电器卡（选配）

并机卡（6~10KVA机型）